

Sanitrace



Sanitrace Belgie - Sanitrace Belgique - Sanitrace Belgien

Sanitrace Luxembourg - Sanitrace Luxemburg - Sanitrace Letzeburg



Copyright © 2000-2007 FAVV - AFSCA. All Rights Reserved.

This solution conforms to the standards of the EDS internet and webservices strategy and is built with the EDS.SystemLib VS2005 - release 8.2

SANITRACE

NOTIFICATIONS D'ARCHIVAGE

Version 0.1

12 Novembre 2008

TABLE DES MATIERES

1.	Objectif général	3
2.	Aperçu de l'écran	4
3.	Notifications traitées	6
3.1.	Naissance/Importation	7
3.2.	Arrivée	9
3.3.	Départ	11
3.4.	Arrivée abattoir	12
3.5.	Arrivée Rendac	13
3.6.	Exportation	15
3.7.	Restitution des passeports	16
3.8.	Changement animal	17
3.9.	Changement établissement	18
3.10.	Changement opérateur	19
3.11.	Changement troupeau	20
3.12.	Retagging	21

1. Objectif général

Cet écran est destiné aux associations, principalement ARSIA et au Luxembourg afin de pouvoir enregistrer et archiver très rapidement leur notifications.

Le principe général est qu'il ne faille spécifier qu'une seule fois les informations d'archivage et que, notification après notification, ce processus réutilise les informations d'archivage et qu'il les incrémente automatiquement.

Outre les informations d'archivage, on peut également préciser un code d'établissement, un code de troupeau et un code-barres/code animal.

Lors de la création d'une notification, les informations d'archivage et les informations par défaut sont utilisées et une fois la notification créée, nous complétons dans la mesure du possible les informations par défaut.

A chaque fois que cela est possible, des informations par défaut sont introduites sur base de leur processus d'exploitation essentiellement basé sur la lecture de code-barres. Ex.

- Les notifications de naissance et de mouvement sont utiles pour écraser les codes d'établissement / troupeau et commencer automatiquement de nouvelles enveloppes dans l'archivage.
- Les départs pour des abattoirs et Rendac peuvent être placés dans la même enveloppe – en faisant abstraction de l'établissement d'où provient l'animal
- Dans le cas où l'établissement est déjà complété et que l'on scanne un passeport mentionnant un établissement différent de celui affiché, il s'agit alors probablement d'une arrivée.

Comme vous pouvez le constater, certains règles sont assez élaborées.

90% des notifications traitées via cet écran concerneront les naissances et les mouvements, sur base du scanning du code-barres bovin.

2. Aperçu de l'écran

The screenshot shows the 'Sanitel.Net - QAS' web application interface. The page title is 'Insertion notification batch'. The interface includes a header with the logo, version '3.2.69.0 © 2007 FAVV/APSCA', and navigation links 'Aide | Commentaires | Centre information'. The main content area contains a form with the following fields:

- Etablissement: [input field]
- Troupeau: [input field]
- Code-barres: [input field]
- Type notification: [dropdown menu]
- Date postale: 18/03/2009
- Date réception: 20/03/2009
- Date archivage: 20/03/2009
- Numéro archivage: [input field]
- Référence externe: [input field]
- Archive: [input field]
- Boîte: [input field]
- Enveloppe: [input field]
- Ligne: [input field]

Buttons: 'Créer notification' and 'Vider'. Below the form is a table header with columns: ID, Type, Statut, Date, Opérateur, De l'établissement, Jusqu'à l'établissement, Numéro travail de l'animal, Espèce animale, #. At the bottom left, there is a 'Se déconnecter' link and the user name 'DIRSCH #'. At the bottom right, there are 'OK' and 'Annuler' buttons. A footer note states: 'Ce site est construit avec le CMS Drupal 4.7.2 - version 3.1'.

Date postale

- La date postale est complétée à l'avance par « Aujourd'hui – 2 jours », il s'agit de la date postale du document de notification traité.

• Date réception

- La date de réception est complétée à l'avance par « Aujourd'hui – 1 » jour pour la Belgique et « Aujourd'hui » pour Luxembourg. C'est la date de réception du document de notification.


• Date archivage

- La date d'archivage est complétée à l'avance par la date « d'Aujourd'hui ». C'est la date d'archivage du document de notification.

• Archive

- Indique dans quelle 'Archive' l'utilisateur travaille. Luxembourg a un numéro d'Archive, ARSIA en a un et DGZ de même.

Boîte

- Doit être sélectionnée ou complétée par l'employé de l'association et est la boîte dans laquelle il archive les notifications traitées.
- La dernière boîte traitée peut être récupérée, une fois l'archive encodée, en cliquant sur l'icône de vérification à côté du champ de la boîte.
- Pour commencer une nouvelle boîte, on clique sur l'icône de création (document blanc) à côté du champ de la boîte : 

- **Enveloppe**

- Peut être sélectionnée par l'employé de l'association et indique l'enveloppe qu'il traite en ce moment. L'enveloppe est logiquement aussi incrémentée sur base de la logique d'archivage. Dans la plupart des cas, pour chaque changement d'établissement, l'enveloppe est incrémentée de 1, puisque chaque enveloppe contient les notifications d'un établissement. Si l'établissement change, nous présumons que l'enveloppe change aussi.
- L'utilisateur peut rafraîchir le statut d'une enveloppe en cliquant sur la marque de vérification. Il peut **forcer** une nouvelle enveloppe en cliquant sur l'icône de création (document blanc)
- Une autre logique s'applique lorsque seul le code-barres est scanné et complété. Dans ce cas, l'enveloppe ne change pas, même lorsque l'établissement change, mais la ligne est incrémentée de 1 pour chaque notification sauvegardée. Étant donné que le processus d'exploitation pour ces notifications ne se base pas sur des enveloppes commandées par établissement.
- La dernière enveloppe traitée peut être récupérée, une fois la boîte encodée, en cliquant sur l'icône de vérification à côté du champ de la boîte.

- **Ligne**

- Peut être sélectionnée par l'employé de l'association et indique quel document d'une enveloppe il traite en ce moment. A chaque fois qu'une autre notification est sauvegardée dans la même enveloppe, la ligne est incrémentée de 1, étant donné que chaque document dans 1 enveloppe représente 1 notification et 1 ligne dans l'enveloppe.
- La dernière ligne traitée peut être récupérée, une fois l'enveloppe encodée, en cliquant sur l'icône de vérification à côté du champ de la ligne.

- **Établissement :**

- L'établissement est complété en se basant sur la scannérisation du code-barres sur l'enveloppe
- Le troupeau est par défaut le premier troupeau bovin de l'établissement sélectionné : Code établissement 0101.

3. Notifications traitées

Assurez-vous que les données d'archivage soient correctement complétées, les données d'archivage complétées dans l'écran Archive sont pré-complétées dans la notification générée à partir de l'écran Archive.

Lorsque les données d'archivage ne sont pas complétées, un message d'erreur apparaît et la notification n'est pas générée.

Les notifications suivantes peuvent être traitées via cet écran :

- Naissance/Importation
- Arrivée
- Départ
- Arrivée abattoir
- Arrivée Rendac
- Exportation
- Restitution des passeports
- Changement animal
- Changement établissement
- Changement opérateur
- Changement troupeau
- Retagging

3.1. Naissance/Importation

- o Une notification de naissance est automatiquement générée lorsque l'établissement est complété sur base de la scannérisation de l'étiquette de l'enveloppe, le troupeau est automatiquement généré, le code-barres est complété sur base de la scannérisation du code-barres de la notification de naissance.
- o Le format du code-barres de notification de naissance est le suivant : BE12345678 1187654321

BE12345678 représente la marque auriculaire de l'animal.
11 représente la notification de naissance de tous les documents ID bovins.
87654321: est le code d'établissement (sans BE).

'Etablissement', 'Troupeau' et 'Marquage' sont complétés dans la notification de naissance générée. Les données d'archivage sont complétées sur base des données d'archivage spécifiées à la page de notification d'archivage.

Home page : Notifications : Notification d'archivage

Insertion notification batch

Etablissement	BE40079015	Date postale	18/03/2009	Archive	001
Troupeau	BEECKMAN HERMAN	Date réception	20/03/2009	Boite	00236
Code-barres	BE40079015-0101	Date archivage	20/03/2009	Enveloppe	000236
Type notification	Naissance	Numéro archivage		Ligne	001
		Référence externe			

Gestion notification naissance -- Web Page Dialog

Sanitel.Net - QAS
3.2.69.0 © 2007 FAVV/AFSCA -- Chargé: 20/03 09:25

Gérer notification naissance

ID Notification	0	Etablissement	BE40079015	Numéro certificat	
Date création		Troupeau	BEECKMAN HERMAN	Pays origine/importation	
Type notification	Naissance	Statut	Nouveau	Date importation	
Etat animal	Vivant	Marquage	BE	Unité de production	
Saisie code-barres					

Détails Validation Statut historique

Espèce animale	Bovin	Conception	Normal	Imprimer passeport	Impression urgente
Sous-espèce	Bovin	Mère génétique	BE	Grouper	
Date naissance		Naissance multiple	<input type="checkbox"/>	Sous-groupe	
Type robe		Achat récent	<input type="checkbox"/>	Echantillon ADN	<input type="checkbox"/>
Sexe		Veau au pis	<input type="checkbox"/>	Qualité ADN	
Type racial		Etablissement de naissance		Date mort	
Race animal		Etablissement d'origine		Prime	<input type="checkbox"/> P1 <input type="checkbox"/> P2
Mère	BE	Visite	0	Date tuberculination à l'achat	

Une fois la notification sauvegardée, l'écran naissance se ferme automatiquement et l'aperçu d'archive est rafraîchi. Pour que la naissance soit affichée dans la grille, le numéro de 'ligne suivante' est

incrémenté, le code-barres est vidé et est prêt pour une nouvelle scannérisation.

Sanitel.Net - QAS Aide | Commentaires | Centre information

3.2.69.0 © 2007 FAVV/AFSCA -- Chargé: 20/03 09:35

Home page : Notifications : Notification d'archivage

Insertion notification batch

Etablissement	BE40079015 ✓	Date postale	18/03/2009	Archive	001
	BEECKMAN HERMAN	Date réception	20/03/2009	Boîte	00236 ✓
Troupeau	BE40079015-0101 ✓	Date archivage	20/03/2009	Enveloppe	000236 ✓
Code-barres		Numéro archivage		Ligne	002
Type notification	Naissance	Référence externe			

ID	Type	Statut	Date	Opérateur	De l'établissement	Jusqu'à l'établissement	Numéro travail de l'animal	Espèce animale	#
✓ 1298229713	Naissance	Accepté	10/03/2009 0:00:00	BEECKMAN HERMAN		BE40079015	BE47911822	Bovin	

Se déconnecter **DIRSCH** #

Ce site est construit avec le FDS SystemLib V52005 - version 8.1

3.2. Arrivée

- Lorsque l'établissement est complété sur base de la scannérisation de l'étiquette de l'enveloppe, le troupeau est automatiquement généré, le code-barres est complété sur base de la scannérisation du code-barres de la notification de passeport -> si l'établissement sur le cachet de l'enveloppe est différent de l'établissement contenu dans le code-barres du passeport, on présume alors que la notification concerne une arrivée et l'écran de notification d'arrivée s'ouvre automatiquement.
- Le format du code-barres du passeport est le suivant :
BE12345678 3187654321

BE12345678 représente la marque auriculaire de l'animal.
31 représente le passeport de tous les documents ID bovins.
87654321: est le code d'établissement (sans BE).

Dans la notification d'arrivée générée, 'Jusqu'à établissement', 'Troupeau de destination', 'reprenneur', Animal (dans l'onglet animal) et Données d'archivage sont complétés sur base des informations renseignées à la page de notification d'archivage.

The screenshot displays two overlapping windows from the Sanitel.Net - QAS application. The top window, titled 'Insérer notification batch', contains a form for creating a notification. It includes fields for 'Etablissement' (BE40079015), 'Troupeau' (BE40079015-0101), 'Date postale' (18/03/2009), 'Date réception' (20/03/2009), 'Date archivage' (20/03/2009), and 'Type notification' (Arrivée). There are also fields for 'Archive' (001), 'Boîte' (00236), 'Enveloppe' (000236), and 'Ligne' (002). The bottom window, titled 'Gérer notification mouvements', shows a form for managing movement notifications. It includes fields for 'ID Notification' (0), 'Statut' (Nouveau), 'Type déplacement' (Arrivée), 'Date déplacement' (20/03/2009 09:43), 'Date de déchargement', 'De l'établissement', 'Jusqu'à l'établissement' (BE40079015), 'Troupeau origine', 'Troupeau destination' (BE40079015-0101), 'Statut risque', 'Nombre animaux', 'Espèce animale' (Bovin), 'Etat animal' (Vivant), 'Sous-espèce' (Bovin), 'Certificat exportation', 'Certificat importation', 'Pays destination', 'Pays origine/importation', 'Repreneur/Cédant' (BE403003326), 'Transporteur', 'Responsable', 'Plaques d'immatriculation', 'Date tuberculination à l'achat', and 'Code-barres'. The 'Animaux transportés' tab is selected at the bottom.

Une fois que la notification est sauvegardée, cela est affiché dans la grille, la ligne est incrémentée, le code-barres est vidé et prêt pour une nouvelle scannérisation.

3.3. Départ

- Un départ est automatiquement généré lorsque l'établissement sur l'enveloppe est le même que celui contenu dans le document id de départ (version 2 document ID).
- Le format du code-barres du document ID de départ est le suivant :

BE12345678 2187654321

BE12345678 représente la marque auriculaire de l'animal.
21 représente le passeport de tous les documents ID bovins.
87654321: est le code d'établissement (sans BE).

Dans la notification de départ générée, 'De l'établissement', 'Troupeau d'origine, Animal (dans l'onglet animal) et Données d'archivage sont complétés sur base des informations renseignées à la page de notification d'archivage.

The screenshot displays two overlapping web application windows from Sanitel.Net - QAS. The top window, titled 'Insertion notification batch', contains a form for creating a notification. Fields include: Etablissement (BE40079015), Troupeau (BE40079015-0101), Date postale (18/03/2009), Date réception (20/03/2009), Date archivage (20/03/2009), Archive (001), Boite (00236), Enveloppe (000236), and Ligne (002). The 'Type notification' is set to 'Départ'. The bottom window, titled 'Gérer notification mouvements', shows a form for managing movements. Fields include: ID Notification (empty), Type déplacement (Départ), Date déplacement (20/03/2009 09:45), Statut (Nouveau), De l'établissement (BE40079015), and Jusqu'à l'établissement (BEECKMAN HERMAN). Below these are tabs for 'Animaux', 'Validation', and 'Historique'. The 'Animaux' tab is active, showing fields for Troupeau origine (BE40079015-0101), Troupeau destination, Nombre animaux, Etat animal (Vivant), and various certification and responsible fields. At the bottom, there are buttons for 'Action', 'Commit', 'Insérer', and 'Annuler'.

Une fois que la notification est sauvegardée, cela est affiché dans la grille, la ligne est incrémentée, le code-barres est vidé et prêt pour une nouvelle scannérisation.

3.4. Arrivée abattoir

Uniquement destiné au Luxembourg. Pour la Belgique, cette notification sera automatiquement traitée via Beltrace.

Dans Sanilux, seul le code-barres du passeport sera scanné. Sur base de ces informations, aucune notification ne sera automatiquement générée, l'utilisateur de l'association devra donc sélectionner la notification qu'il souhaite générer.

Lorsqu'il sélectionne 'Arrivée abattoir' et clique sur le bouton 'Créer notification', cette notification apparaît.

Dans la notification d'arrivée à l'abattoir générée, 'Troupeau d'origine, Animal (dans l'onglet animal) et Données d'archivage sont complétés sur base des informations renseignées à la page de notification d'archivage.

The image shows two screenshots of the Sanitel.Net - QAS web application. The top screenshot is the 'Insersion notification batch' form, and the bottom screenshot is the 'Gérer notification mouvements' form.

Insersion notification batch

Etablissement	BE40079015	Date postale	19/03/2009	Archive	001
Troupeau	BEECKMAN HERMAN	Date réception	20/03/2009	Boîte	00236
Code-barres	BE40079015-0101	Date archivage	20/03/2009	Enveloppe	000236
Type notification	Arrivée abattoir	Numéro archivage		Ligne	002
		Référence externe			

Gérer notification mouvements

ID Notification	0	Statut	Nouveau	Créer copie	
Type déplacement	Arrivée abattoir	De l'établissement		Jusqu'à l'établissement	
Date déplacement	20/03/2009	Date création			
Date de déchargement					

Détail | Validation | Historique

Troupeau origine		Troupeau destination		Numéro document	
Statut risque		Nombre animaux		Documents liés	
Espèce animale		Etat animal	Vivant		
Sous-espèce		Certificat exportation			
Pays destination		Certificat importation			
Pays origine/importation		Repreneur/Cédant		Responsable	
Transporteur					
Plaque d'immatriculation		Date tuberculination à l'achat			

Une fois que la notification est sauvegardée, cela est affiché dans la grille, la ligne est incrémentée, le code-barres est vidé et prêt pour une nouvelle scannérisation.

3.5. Arrivée Rendac

Destiné au Luxembourg et à la Belgique quoique le processus d'exploitation soit légèrement différent étant donné qu'en Belgique on scanne les enveloppes avec cachet d'établissement et au Luxembourg, uniquement le code-barres du passeport.

Cela entraîne qu'au Luxembourg, l'enveloppe n'est pas incrémentée si l'établissement change alors qu'en Belgique bien.

Aucune notification n'est automatiquement générée sur base de la scannérisation du passeport ou de la scannérisation du cachet d'établissement et du passeport (en Belgique), cela entraîne que l'utilisateur de l'association devra sélectionner la notification qu'il souhaite générer.

Lorsqu'il sélectionne 'Arrivée Rendac' et clique sur le bouton 'Créer notification', cette notification apparaît.

Dans la notification 'Arrivée Rendac' générée, 'Troupeau d'origine', Animal (dans **l'onglet animal**), 'Jusqu'à l'établissement' (par défaut la firme de destruction), le Repreneur (firme de destruction), le Transporteur (Firme de destruction) et les Données d'archivage sont complétés sur base des informations renseignées à la page de notification d'archivage.

Sanitel.Net - QAS
 3.2.69.0 © 2007 FAVV/AFSCA -- Chargé: 20/03 09:47

Aide | Commentaires | Centre information

Home page : Notifications : Notification d'archivage

Insertion notification batch

Etablissement: BE40079015 ✓
 BEECKMAN HERMAN
 Troupeau: BE40079015-0101 ✓
 Code-barres:
 Type notification: Arrivée clos d'équarrissage
 Date postale: 18/03/2009
 Date réception: 20/03/2009
 Date archivage: 20/03/2009
 Numéro archivage:
 Référence externe:
 Archive: 001
 Boîte: 00236 ✓
 Enveloppe: 000236 ✓
 Ligne: 002 ✓

Gérer notification de mouvement -- Web Page Dialog

Sanitel.Net - QAS
 3.2.69.0 © 2007 FAVV/AFSCA -- Chargé: 20/03 09:47

Gérer notification mouvements

ID Notification: 0 ✓
 Type déplacement: Arrivée clos d'équarrissage
 Date déplacement: 20/03/2009
 Date de déchargement:
 Statut: Nouveau
 De l'établissement:
 Date création:
 Jusqu'à l'établissement: BE03313736 ✓
 Rendac Belgium

Détail | Validation | Historique

Troupeau origine:
 Statut risque:
 Espèce animale:
 Sous-espèce:
 Pays destination:
 Pays origine/importation:
 Transporteur: BE03313736 ✓
 RENDAC BELGIUM N.V.
 Plaque d'immatriculation:
 Troupeau destination:
 Nombre animaux:
 Etat animal: Mort
 Certificat exportation:
 Certificat importation:
 Repreneur/Cédant: BE03313736 ✓
 RENDAC BELGIUM N.V.
 Date tuberculination à l'achat:
 Numéro document:
 Documents liés:
 Responsable:

Se déconnecter DIRSCH # Action: Commit

Ce site est construit avec le EDS SystemLib v92005 - version 9.1

Une fois que la notification est sauvegardée, cela est affiché dans la grille, la ligne est incrémentée, le code-barres est vidé et prêt pour une nouvelle scannérisation.

3.6. Exportation

Dans Sanilux, seul le code-barres du passeport sera scanné. Sur base de ces informations, aucune notification ne sera automatiquement générée, l'utilisateur de l'association devra donc sélectionner la notification qu'il souhaite générer.

Lorsqu'il sélectionne 'Exportation' et clique sur le bouton 'Créer notification', cette notification apparaît.

Dans la notification d'exportation générée, 'De l'établissement', 'Troupeau d'origine, Animal (dans l'onglet animal) et Données d'archivage sont complétés sur base des informations renseignées à la page de notification d'archivage.

The screenshot displays two overlapping windows from the Sanitel.Net - QAS application. The top window, titled 'Insersion notification batch', contains a form for creating a notification. It includes fields for 'Etablissement' (BE40079015), 'Troupeau' (BE40079015-0101), 'Date postale' (18/03/2009), 'Date réception' (20/03/2009), 'Date archivage' (20/03/2009), 'Archive' (001), 'Boîte' (00236), 'Enveloppe' (000236), and 'Ligne' (002). A 'Type notification' dropdown is set to 'Exportation'. Buttons for 'Créer notification' and 'Vider' are visible. The bottom window, titled 'Gérer notification mouvements', shows a form for managing movement notifications. It includes fields for 'ID Notification', 'Statut' (Nouveau), 'Type déplacement' (Exportation), 'Date déplacement' (20/03/2009), 'De l'établissement' (BE40079015), and 'Troupeau destination' (BE40079015-0101). The 'Animaux' tab is active, showing details for 'Troupeau origine', 'Statut risque', 'Espèce animale' (Bovin), 'Sous-espèce' (Bovin), 'Etat animal' (Vivant), and 'Certificat exportation'. Buttons for 'Créer copie', 'Insérer', and 'Annuler' are present at the bottom.

Une fois que la notification est sauvegardée, cela est affiché dans la grille, la ligne est incrémentée, le code-barres est vidé et prêt pour une nouvelle scannérisation.

3.7. Restitution des passeports

Seul le code-barres du passeport sera scanné. Sur base de ces informations, aucune notification ne sera automatiquement générée, l'utilisateur de l'association devra donc sélectionner la notification qu'il souhaite générer.

Lorsqu'il sélectionne 'Restitution des passeports' et clique sur le bouton 'Créer notification', cette notification apparaît.

Dans la notification de passeport générée, l'input du code-barres est égal au code-barres scanné à la page d'archive et les données d'archivage sont complétées sur base des informations renseignées à la page de notification d'archivage.

The screenshot displays two windows from the Sanitel.Net - QAS application. The top window, titled 'Insertion notification batch', contains a form with the following fields: 'Etablissement' (BE40079015), 'Troupeau' (BE40079015-0101), 'Code-barres' (empty), 'Date postale' (18/03/2009), 'Date réception' (20/03/2009), 'Date archivage' (20/03/2009), 'Archive' (001), 'Boîte' (00236), 'Enveloppe' (000236), 'Ligne' (002), and 'Type notification' (Restitution des passeport). The bottom window, titled 'Notification passeport', shows a form with 'Code' (0), 'Date' (20/03/2009), 'Notification' (Restitution des passeport), 'Statut' (Nouveau), and 'Raison/type' (empty). Below the forms are buttons for 'Passeports', 'Validation', 'Statut historique', and 'Commentaires'. At the bottom, there is a table with columns 'Nombre', 'Numéro marquage', 'Numéro de version', and 'Troupeau'. The interface includes a navigation bar with 'Aide | Commentaires | Centre information' and a footer with 'Ce site est construit avec le EDS SystemLib VS2005 - version 6.1'.

Une fois que la notification est sauvegardée, cela est affiché dans la grille, la ligne est incrémentée, le code-barres est vidé et prêt pour une nouvelle scannérisation.

3.8. *Changement animal*

Le cachet de l'établissement sur l'enveloppe est scanné de même que le code-barres du passeport animal, aucune notification n'est automatiquement générée, l'utilisateur de l'association devra donc sélectionner la notification qu'il souhaite générer.

Lorsqu'il sélectionne 'Changement animal' et clique sur le bouton 'Créer notification', cette notification apparaît.

Les caractéristiques de l'animal sont sélectionnées par défaut.

Dans la notification 'Changement animal' générée, 'Opérateur', 'Établissement', Troupeau, Animal et Données d'archivage sont complétés sur base des informations renseignées à la page de notification d'archivage.

The screenshot displays two overlapping windows from the Sanitel.Net - QAS application. The top window, titled 'Insertion notification batch', contains a form for creating a notification. The fields are as follows:

Etablissement	BE40079015	Date postale	18/03/2009	Archive	001
Troupeau	BE40079015-0101	Date réception	20/03/2009	Boîte	00236
Code-barres		Date archivage	20/03/2009	Enveloppe	000236
Type notification	Changement animal	Numéro archivage		Ligne	002
		Référence externe			

The bottom window, titled 'Gestion notification changement - Web Page Dialog', shows the details of a created notification:

Notification	0	Opérateur	BE403003326
Type de changement	Changement animal	Etablissement	BE40079015
Statut	Nouveau	Troupeau	BE40079015-0101
Date création	20/03/2009	Animal	BE

Buttons for 'Modifier articles', 'Validation', and 'Statut historique' are visible. At the bottom, there are 'Insérer' and 'Annuler' buttons.

Une fois que la notification est sauvegardée, cela est affiché dans la grille, la ligne est incrémentée, le code-barres est vidé et prêt pour une nouvelle scannérisation.

3.9. *Changement établissement*

Seule l'étiquette de l'établissement sur l'enveloppe est scannée. Cela a pour effet que l'utilisateur de l'association devra sélectionner la notification qu'il souhaite générer.

Lorsqu'il sélectionne 'Changement établissement' et qu'il clique sur le bouton 'Créer notification', cette notification apparaît.

L'adresse de l'établissement est sélectionnée par défaut.

Dans la notification 'Changement établissement' générée, 'Opérateur', 'Établissement' et Données d'archivage sont complétés sur base des informations renseignées à la page de notification d'archivage.

The screenshot displays the 'Sanitel.Net - QAS' web application interface. The main window is titled 'Gestion notification changement -- Web Page Dialog'. It features a header with the application name and version (3.2.69.0 @ 2007 FAVV/AFSCA -- Chargé: 20/03 09:51). The interface is divided into several sections:

- Insertion notification batch:** A form for creating a notification batch. Fields include 'Etablissement' (BE40079015), 'Troupeau' (BE40079015-0101), 'Code-barres', 'Type notification' (Changement établissement), 'Date postale' (18/03/2009), 'Date réception' (20/03/2009), 'Date archivage' (20/03/2009), 'Numéro archivage', 'Référence externe', 'Archive' (001), 'Boite' (00236), 'Enveloppe' (000236), and 'Ligne' (002). Buttons for 'Créer notification' and 'Vider' are present.
- Gestion notification changement -- Web Page Dialog:** A dialog box for managing change notifications. Fields include 'Notification' (0), 'Type de changement' (Changement établissement), 'Statut' (Nouveau), 'Date création' (20/03/2009), 'Opérateur' (BE403003326), and 'Etablissement' (BE40079015). Buttons for 'Modifier articles', 'Validation', and 'Statut historique' are visible.
- Modifier articles:** A section for editing articles, featuring a table with columns for 'Adresse' and 'Ligne adresse1'.

The bottom of the interface shows a status bar with the user name 'DIRSCH #', an 'Action' dropdown set to 'Commit', and buttons for 'Insérer' and 'Annuler'.

Une fois que la notification est sauvegardée, cela est affiché dans la grille, la ligne est incrémentée, le code-barres est vidé et prêt pour une nouvelle scannérisation.

3.10. Changement opérateur

Seul le cachet de l'établissement sur l'enveloppe est scanné. Cela a pour effet que l'utilisateur de l'association devra sélectionner la notification qu'il souhaite générer.

Le troupeau bovin est généré par défaut. Si l'utilisateur de l'association souhaite enregistrer un changement **pour un autre troupeau/opérateur 000000000000**, il doit sélectionner un autre troupeau dans l'établissement scanné.

Lorsqu'il sélectionne 'Changement opérateur' et clique sur le bouton 'Créer notification', cette notification apparaît.

L'adresse de l'opérateur est sélectionnée par défaut.

Dans la notification 'Changement opérateur' générée, 'Opérateur' et Données d'archivage sont complétés sur base des informations renseignées à la page de notification d'archivage.

The screenshot displays the Sanitel.Net - QAS web interface. The top navigation bar includes 'Aide | Commentaires | Centre information'. The main content area is divided into two sections:

- Insertion notification batch:** A form with fields for 'Etablissement' (BE40079015), 'Troupeau' (BE40079015-0101), 'Code-barres', 'Type notification' (Changement opérateur), 'Date postale' (18/03/2009), 'Date réception' (20/03/2009), 'Date archivage' (20/03/2009), 'Numéro archivage', 'Référence externe', 'Archive' (001), 'Boîte' (00236), 'Enveloppe' (000236), and 'Ligne' (002). Buttons for 'Créer notification' and 'Vider' are present.
- Gestion notification changement - Web Page Dialog:** A dialog box showing 'Notification' (0), 'Type de changement' (Changement opérateur), 'Statut' (Nouveau), 'Date création' (20/03/2009), and 'Opérateur' (BE403003326, BECKMAN HERMAN). It includes buttons for 'Modifier articles', 'Validation', and 'Statut historique'.

At the bottom, there is an 'Adresse' section with fields for 'Ligne adresse1', 'Ligne adresse2', 'Rue', and 'Nombre'. The footer shows 'Action Commit Insérer Annuler'.

Une fois que la notification est sauvegardée, cela est affiché dans la grille, la ligne est incrémentée, le code-barres est vidé et prêt pour une nouvelle scannérisation.

3.11. *Changement troupeau*

Seul le cachet de l'établissement sur l'enveloppe est scanné. Cela a pour effet que l'utilisateur de l'association devra sélectionner la notification qu'il souhaite générer.

Le troupeau bovin est généré par défaut. Si l'utilisateur de l'association souhaite enregistrer un changement pour un autre troupeau, il doit alors sélectionner, dans le champ Troupeau, un autre troupeau dans l'établissement scanné.

Lorsqu'il sélectionne 'Changement troupeau' et clique sur le bouton 'Créer notification', cette notification apparaît.

0000000000000000 est sélectionné par défaut.

Dans la notification 'Changement troupeau' générée, 'Opérateur', 'Établissement', Troupeau et Données d'archivage sont complétés sur base des informations renseignées à la page de notification d'archivage.

The screenshot displays two overlapping windows from the Sanitel.Net - QAS application. The top window, titled 'Insertion notification batch', contains a form with the following fields and values:

Etablissement	BE40079015	Date postale	18/03/2009	Archive	001
Troupeau	BE40079015-0101	Date réception	20/03/2009	Boite	00236
Code-barres		Date archivage	20/03/2009	Enveloppe	000236
Type notification	Changement troupeau	Numéro archivage		Ligne	002

The bottom window, titled 'Gestion notification changement', shows a notification record with the following details:

Notification	0	Opérateur	BE403003326
Type de changement	Changement troupeau	Etablissement	BE40079015
Statut	Nouveau	Troupeau	BE40079015-0101
Date création	20/03/2009		

Below the notification details, there are buttons for 'Modifier articles', 'Validation', and 'Statut historique'. A section titled 'Communication de fin du troupeau' includes fields for 'Date fin' and 'Commentaire'. At the bottom of the application, there is a footer with 'Se déconnecter DIRSCH #' and an 'Action' menu with 'Commit', 'Insérer', and 'Annuler' options.

Une fois que la notification est sauvegardée, cela est affiché dans la grille, la ligne est incrémentée, le code-barres est vidé et prêt pour une nouvelle scannérisation.

3.12. Retagging

Seule l'étiquette de l'établissement sur l'enveloppe est scannée. Cela a pour effet que l'utilisateur de l'association devra sélectionner la notification qu'il souhaite générer.

Le troupeau bovin est généré par défaut. Si l'utilisateur de l'association souhaite enregistrer un marquage (retagging) pour un autre troupeau, il doit sélectionner, dans le champ Troupeau, un autre troupeau dans l'établissement scannée.

Lorsqu'il sélectionne 'Retagging' et clique sur le bouton 'Créer notification', cette notification apparaît.

Dans la notification 'Retagging' générée, 'Troupeau de la commande', 'Type animal', 'Opérateur de la commande' et Données d'archivage sont complétés sur base des informations renseignées à la page de notification d'archivage.

The screenshot displays two overlapping web application windows from Sanitel.Net - QAS. The top window, titled 'Insertion notification batch', contains a form for creating a notification batch. The fields are as follows:

Etablissement	BE40079015	Date postale	18/03/2009	Archive	001
Troupeau	BE40079015-0101	Date réception	20/03/2009	Boite	00236
Code-barres		Date archivage	20/03/2009	Enveloppe	000236
Type notification	Retagging	Numéro archivage		Ligne	002

The bottom window, titled 'Gérer communication de marquage', shows a form for managing a marking communication. The fields are as follows:

Notification	0	Date notification		Statut notification	Nouveau
Troupeau commande	BE40079015-0101	Date marquage	20/03/2009 09:56	Visite	0
Espèce animale	Bovin	Commande		Opérateur facturation	
Opérateur commande	BE403003326				
Opérateur livraison	BE403003326				

At the bottom of the second window, there is a table for 'Animaux à reboucler' with columns: Type article de commande, Sous-type article de commande, Article commande, Numéro de marque auriculaire, Version suivante, and Les 2 marques auriculaires. The 'Insérer' button is active, and the value 'DGZ' is entered in the 'Insérer' field.