

Sanitrace



Sanitrace Belgie - Sanitrace Belgique - Sanitrace Belgien

Sanitrace Luxembourg - Sanitrace Luxemburg - Sanitrace Letzeburg



Copyright © 2000-2007 FAVV - AFSCA. All Rights Reserved.

This solution conforms to the standards of the EDS internet and webservices strategy and is built with the EDS.SystemLib VS2005 - release 8.2

SANITRACE

NOTIFICATIONS – DEPLACEMENT

Version 1

22 octobre 2008

TABLE DES MATIERES

1.	Introduction	3
2.	Enregistrer une Notification de déplacement.....	4
2.1.	L'écran général.....	4
2.1.1.	Partie supérieure de l'écran.....	4
2.1.2.	Onglet Détails	6
2.1.3.	Onglet Animaux	10
2.1.4.	Onglet VRV.....	13
2.2.	Les écrans simplifiés.....	14
2.2.1.	Écrans simplifiés dans le menu agriculteur	14
2.2.1.1.	Enregistrer Arrivée.....	14
2.2.1.2.	Enregistrer Départ	15
2.2.1.3.	Enregistrer Départ Rendac	15
2.2.1.4.	Enregistrer Départ Abattoir	16
2.2.2.	Écrans simplifiés dans le Menu marchands et centres de rassemblement	17
2.2.2.1.	Enregistrer Arrivée.....	17
2.2.2.2.	Enregistrer Départ	17
2.3.	Activation et désactivation des champs	18
2.4.	Règles appliquées aux notifications de déplacement.....	20
2.4.1.	Aperçu de toutes les règles pour tous les types de déplacement.....	20
2.4.2.	Règle « Format certificat d'importation »	26
2.4.3.	Règle « Format certificat d'exportation ».....	26
2.4.4.	Règle « Format étiquette abattage incorrect »	27
2.5.	Résultats d'une notification de déplacement.....	28
2.5.1.	Aperçu de tous les résultats pour tous les types de déplacement	28
2.5.2.	raisons d'impression nouveaux passeports	30
2.6.	Scinder les notifications de déplacement	31
2.7.	Fusionnement notifications d'arrivée	31
3.	Annexe	33
3.1.	Recherche du transporteur et du repreneur via la plaque d'immatriculation.....	33
3.2.	Code postal ajouté à la notification en arrière-plan	36
3.3.	Logique de l'affichage/masquage de l'onglet VRV.....	37
3.4.	Logique sous-tendant le processus de scission	39
3.5.	Logique sous-tendant le processus de fusionnement	40

1. Introduction

L'écran de notification de déplacement permet d'enregistrer différents types de « mouvements » :

Les notifications d'arrivée ou de départ d'animaux à un certain endroit :

- Départs depuis une exploitation, un établissement de négociant ou un centre de rassemblement
- Arrivées à une exploitation, un établissement de négociant ou un centre de rassemblement
- Départs pour Rendac ou pour un abattoir, depuis une exploitation
- Arrivées chez Rendac ou dans un abattoir
- Importations (pas pour les bovins) et exportations

Les notifications concernant le transport d'animaux :

- Chargement d'animaux
- Déchargement d'animaux
- La combinaison de chargement et de déchargement : Transport d'animaux

En fonction du type d'établissement, de l'espèce animale,... différentes règles s'appliquent à ces notifications et le fonctionnement de l'écran variera. Le présent manuel décrira ces fonctions en détail.

Les trois onglets de l'écran de notification des déplacements sont communs à toutes les notifications : l'onglet Archive, l'onglet Validation et l'onglet Statut historique. Les détails concernant ces onglets sont décrits dans le manuel *Sanitrace: Notifications – Principes généraux*.

2. Enregistrer une Notification de déplacement

Cliquez sur l'icône *Nouveau* pour lancer la création d'une nouvelle notification. Vous pouvez maintenant commencer à compléter les champs pour notifier un déplacement à l'application Sanitrace.

L'enregistrement d'une notification doit suivre certaines règles. Ces règles sont contrôlées automatiquement lors de la sauvegarde d'une nouvelle notification ou d'une notification mise à jour ; l'utilisateur reçoit un feed-back via l'onglet Validation et la barre de couleur bleue située en bas de l'écran. Voir plus loin pour plus de détails sur les règles appliquées aux notifications de déplacement.

2.1. L'écran général

2.1.1. Partie supérieure de l'écran

The screenshot shows the 'Sanitrace.Net - QAS' application interface. The main title bar includes 'Sanitrace.Net - QAS' and 'Aide | Commentaires | Centre information'. Below the title bar, there's a navigation bar with 'Home page : Notifications : Notification déplacement'. The main content area is titled 'Gérer notification mouvements'. A red box highlights the top section of the form, which includes fields for 'ID Notification', 'Type déplacement', 'Date Déplacement', 'Date de déchargement', 'Statut', 'De l'établissement', 'Jusqu'à l'établissement', and 'Date création'. Below this section are tabs for 'Détail', 'VRV', 'Validation', and 'Historique'. The 'Détail' tab is active, showing a grid of fields for movement details: 'troupeau d'origine', 'Statut risque', 'Espèce animale', 'Sous-espèce', 'Pays de destination', 'Pays d'origine/d'importation', 'Transporteur', 'troupeau de destination', 'Nombre animaux', 'Etat animal', 'Certificat Exportation', 'Certificat d'importation', 'Repreneur/Cédant', 'Date tuberculianation à l'achat', 'Numéro document', 'Documents liés', and 'Responsable'. At the bottom of the form, there are 'OK' and 'Annuler' buttons, and a footer with 'Se déconnecter DIRSCH #' and 'Ce site est construit avec le EDS.SystemLib v62005 - version 8.1'.

- **ID Notification**
Identification unique d'une notification, générée automatiquement par l'application. Ce champ sera toujours protégé.
- **Type de déplacement**
Le type de la notification de déplacement. Les notifications de mouvement qui peuvent être enregistrées par le biais de cet écran sont *Arrivée*, *Arrivée Rendac*, *Arrivée abattoir*, *Départ*, *Départ Rendac*, *Départ abattoir*, *Exportation*, *Mouvement d'importation*, *Chargement*, *Déchargement*, *Transport*.
- **Date du déplacement**

Date (et parfois heure) à laquelle le déplacement a eu lieu. La date peut être complétée manuellement ou en la recherchant via la sélection de date (lien 📅). La date et l'heure actuelles sont proposées par défaut.

- **Date déchargement**

Ce champ ne sera utilisé que si le *Type de déplacement* est égal au *Transport* car 2 dates doivent être enregistrées pour cette notification. Ce champ indique la date et l'heure de déchargement.

La date peut être complétée

- manuellement ou en recherchant une date à l'aide de l'outil de sélection de date (lien 📅).
- automatiquement : si la *Date de déplacement* est complétée, cette date est alors automatiquement copiée comme *Date de déchargement*.

- **Statut**

Statut de la notification (voir le manuel *Notifications – Principes généraux*).

- **De l'établissement**

L'établissement où le déplacement a commencé. Ce champ peut être complété

- manuellement (confirmer en cliquant sur ✓)
- en recherchant l'établissement via le lien 🔍 (voir le manuel *Chercher établissement*)
- automatiquement depuis votre profil :

Si le *Type de déplacement* est *Départ*, *Départ Rendac*, *Départ abattoir*, *Transport* ou *Chargement* et que la notification est créée par un agriculteur, un négociant ou un centre de rassemblement (dans votre profil), l'établissement du profil est alors automatiquement complété dans *De l'établissement*.

Une fois qu'un établissement est complété, ses détails peuvent être consultés dans une fenêtre pop-up via le lien 📁 (voir le manuel sur *Gérer établissement*).

- **Date de création**

Date à laquelle la notification a été créée dans l'application Sanitrace. Cette date est générée automatiquement par l'application et sera toujours protégée.

- **Jusqu'à l'établissement**

L'établissement où le déplacement s'est terminé. Ce champ peut être complété

- manuellement (confirmer en cliquant sur ✓)
- en recherchant l'établissement via le lien 🔍 (voir le manuel *Chercher établissement*)
- automatiquement depuis votre profil :

Si le *Type de déplacement* est *Arrivée*, *Arrivée abattoir*, *Arrivée Rendac*, *Importation* ou *Déchargement*, l'établissement du profil est alors complété automatiquement dans *Jusqu'à l'établissement*

- Si *Type de déplacement* est égal à *Départ Rendac*, alors Rendac est complété automatiquement dans *Jusqu'à l'établissement*.

Une fois qu'un établissement est complété, ses détails peuvent être consultés dans une fenêtre pop-up via le lien 📁 (voir le manuel sur *Gérer établissement*).

2.1.2.

Onglet Détails

Sanitrace.Net - QAS
3.1.7.0 © 2007 FAVV/AFSCA -- Loaded: 18/01/12 01
Aide | Commentaires | Centre information
Home page : Notifications : Notification déplacement

Gérer notification mouvements

ID Notification: [D] Statut: [] [Créer copie](#)
Type déplacement: [] De l'établissement: [] Jusqu'à l'établissement: []
Date Déplacement: [] [] Date création: []
Date de déchargement: [] []



Détail | VRV | Validation | Historique

Troupeau d'origine: [] troupeau de destination: [] Numéro document: []
Statut risque: [] Nombre animaux: [] Documents liés: []
Espèce animale: [] Etat animal: []
Sous-espèce: [] Certificat Exportation: []
Pays de destination: [] Certificat d'importation: []
Pays d'origine/d'importation: [] Repreneur/Cédant: [] Responsable: []
Transporteur: []
Plaque d'immatriculation: [] Date tuberculianation à l'achat: []


Se déconnecter DIRSCH # [OK](#) [Annuler](#)
Ce site est construit avec le EDS SystemLib VS2005 - version 8.1


- **Troupeau d'origine**

Le troupeau où le déplacement a commencé. Ce champ peut être complété

- manuellement (confirmer en cliquant sur )
- en recherchant le troupeau via le lien  (voir le manuel sur *Chercher Troupeau*)
- automatiquement, en fonction du *Type de notification* et du type *De l'établissement* :

si le *Type de notification* est égal à *Départ*, *Départ Rendac*, *Départ abattoir*, *Chargement* ou *Transport*, que *De l'établissement* est de type *Exploitation* et que *De l'établissement* n'a qu'un seul troupeau, ce troupeau est alors complété automatiquement

Une fois un troupeau sélectionné, ses détails peuvent être consultés dans une fenêtre pop-up via le lien  (voir le manuel relatif à *Gérer Troupeau*).

Lorsque vous utilisez l'outil de sélection de troupeau via le lien , l'écran *Chercher troupeau* s'ouvrira en mode pop-up et fonctionnera de la manière suivante :

Si *De l'établissement* a déjà été sélectionné dans la notification et que *De l'établissement* est une exploitation, alors les paramètres par défaut suivants sont insérés dans l'écran de recherche et la recherche se fait automatiquement :

Statut Troupeau = actif

Numéro établissement = De l'établissement

Autrement, ces paramètres par défaut sont insérés dans recherche automatique :

Statut Troupeau = Actif

- **Statut risque**

Actuellement non applicable

- **Espèce animale**

L'espèce des animaux qui sont déplacés. Les valeurs potentielles sont *bovins*, *porcins*, *ovins*, *caprins* et *périssodactyles*. Ce champ peut être complété

- manuellement en sélectionnant une valeur du menu déroulant
- automatiquement sur base du *Troupeau d'origine*
- automatiquement sur base du *Troupeau de destination*

- **Sous-espèce animale**

La sous-espèce des animaux qui sont déplacés. Les valeurs potentielles dépendent de *l'Espèce animale* :

- *Bovin*, *bison*, *buffle*, *bovin nain* et *veau* d'engraissement dans le cas où *l'Espèce animale* est *Bovin*. Dans ce cas le paramètre par défaut est *Bovin*.
- *Porcs d'élevage*, *porcs d'engraissement*, *porcelet* et *porc de compagnie* dans le cas où *l'Espèce animale* est *Porcin*. Dans ce cas il n'y a pas de paramètre par défaut.
- Dans le cas où *l'Espèce animale* est *Ovins*, *caprins* ou *périssodactyles*, la *sous-espèce animale* ne peut pas être complétée, le menu déroulant sera vide et protégé.

- **Pays d'origine (Sanitrace)/de destination (Excel) /d'exportation (M-A)**



Le pays de destination dans le cas d'une exportation. Cette liste contient tous les pays européens.


- **Pays d'importation**


Le pays d'origine dans le cas d'une importation. Cette liste contient tous les pays européens.

- **Transporteur**

L'opérateur qui s'est occupé du transport. Le transporteur peut être complété

- manuellement (confirmer en cliquant sur )
- en recherchant l'opérateur via le lien  (voir le manuel sur *Chercher opérateur*)
- en recherchant l'opérateur via la *Plaque d'immatriculation*
- automatiquement depuis votre profil :
Si le *Type de déplacement* est *Chargement*, *déchargement* ou *transport* et que le type d'opérateur dans votre profil est *Transporteur* ou *Agriculteur*, alors cet opérateur est automatiquement complété en tant que transporteur
- Si *Type de déplacement* est *Départ Rendac*, alors Rendac est complété automatiquement en tant que transporteur.

Une fois un opérateur sélectionné, ses détails peuvent être consultés dans un popup via le lien  (voir le manuel sur *Gérer Opérateur*)

Lorsque vous utilisez l'outil de *sélection d'opérateur* via le lien , l'écran *Rechercher Opérateur* s'ouvrira en mode pop-up et *Montrer uniquement transporteur préféré* sera coché.

- **Plaque d'immatriculation**

Plaque d'immatriculation du moyen de transport utilisé pour le déplacement. La *plaque d'immatriculation* peut être utilisée pour chercher le *transporteur* (toujours) et *l'acheteur* (uniquement en cas d'arrivées ou départs à un marché). Voir [3.1 Rechercher transporteur et acheteur via la plaque d'immatriculation](#) pour plus de détails sur la logique derrière cette recherche.

- **Troupeau de destination**

Le troupeau où le déplacement s'est terminé. Si le *Type de déplacement* est *arrivée, importation, chargement, déchargement* ou *transport* et que *jusqu'à l'établissement* est complété et que cela concerne une exploitation, alors ce menu déroulant *Troupeau de destination* est automatiquement complété par les troupeaux disponibles à l'exploitation. De plus, si l'exploitation n'a qu'un seul troupeau, ce troupeau est alors sélectionné automatiquement.

Une fois un troupeau sélectionné, ses détails peuvent être consultés dans une fenêtre pop-up via le lien 🗨️ (voir le manuel relatif à *Gérer Troupeau*).

- **Nombre animaux**

Le nombre d'animaux déplacés. Ce champ est utile pour les déplacements de toutes les espèces animales à l'exception des bovins. Dans le cas d'un déplacement de bovins, ce champ ne doit pas être complété car les animaux individuels sont spécifiés dans l'onglet Animal. Lors de la sauvegarde, le *Nombre d'Animaux* est mis à jour avec le nombre correct.

- **Etat Animal**

Indique si les animaux sont vivants ou non. Les valeurs possibles sont *Vivant* et *Mort*. Si le *Type de déplacement* est *Départ Rendac* ou *Arrivée Rendac*, La valeur par défaut sera alors *Mort*. Pour tous les autres *Types de déplacement*, la valeur par défaut est *Vivant*.

- **Certificat d'exportation**

Numéro de certificat structuré

- **Certificat d'importation**

Numéro de certificat structuré

- **Repreneur**

Le repreneur des animaux. Le repreneur peut être complété

- manuellement (confirmer en cliquant sur ✓)
- en recherchant l'opérateur via le lien 🔍 (voir le manuel sur *Chercher opérateur*)
- en recherchant l'opérateur via la *Plaque d'immatriculation* en cas d'arrivées ou de départs dans un centre de rassemblement
- Le *Repreneur* sera également complété automatiquement dans les circonstances suivantes :
 - o Si le *Type de déplacement* est *Arrivée, Déchargement* ou *Transport* et que le *Troupeau de destination* est complété, le *Repreneur* est alors automatiquement complété en tant que responsable du *Troupeau de destination*.

- Si le *Type de déplacement* est *Arrivée* et que *Jusqu'à l'établissement* est un négociant ou un centre de rassemblement, *Repreneur* est alors automatiquement complété en tant que responsable de *Jusqu'à établissement*
- Si le *Type de déplacement* est *Déchargement*, *Transport* ou *Arrivée à l'abattoir* et que *Jusqu'à l'établissement* est un abattoir, *Repreneur* est alors automatiquement complété en tant que responsable de *Jusqu'à établissement*

Une fois un opérateur sélectionné, ses détails peuvent être consultés dans un pop-up via le lien 🗂️ (voir le manuel sur *Gérer Opérateur*)

Lorsque vous utilisez l'outil de *sélection d'opérateur* via le lien 🔍, l'écran *Rechercher Opérateur* s'ouvrira en mode pop-up et *Montrer uniquement repreneur préféré* sera coché.

- **Date de tuberculination à l'achat**

La date de prélèvement de l'échantillon pour l'examen de la TBC. La date peut être complétée manuellement ou en la recherchant via la sélection de date (lien 📅).

- **Numéro document**

Numéro du document qui accompagne le déplacement.

- **Documents liés**

Ce champ peut être utilisé pour les références d'autres documents.

- **Responsable**

Le responsable *De l'établissement* sélectionné.

- **Code-barres – Animaux transportés**

Si l'*Espèce animale* est *Bovin*, alors un champ code-barres supplémentaire est ajouté au bas de l'onglet détail pour faciliter le travail des utilisateurs. Ce champ code-barres est similaire à celui de l'onglet Animaux et peut être utilisé pour le scanning des passeports.

The screenshot shows a web application interface with several tabs: 'Détail', 'Animaux', 'VRV', 'Validation', and 'Historique'. The 'Animaux' tab is selected. The form contains various input fields and dropdown menus for animal transport details. At the bottom of the form, the 'Animaux transportés' tab is highlighted in blue, and a red box highlights the 'Code-barres' field.

troupeau d'origine	<input type="text"/>	troupeau de destination	<input type="text"/>	Numéro document	<input type="text"/>
Statut risque	<input type="text"/>	Nombre animaux	<input type="text"/>	Documents liés	<input type="text"/>
Espèce animale	Bovin	Etat animal	Vivant		
Sous-espèce	<input type="text"/>	Certificat Exportation	<input type="text"/>		
Pays de destination	<input type="text"/>	Certificat d'importation	<input type="text"/>		
Pays d'origine/d'importation	<input type="text"/>	Repreneur/Cédant	<input type="text"/>	Responsable	<input type="text"/>
Transporteur	<input type="text"/>				
Plaque d'immatriculation	<input type="text"/>	Date tuberculination à l'achat	<input type="text"/>		
Animaux transportés		Code-barres	<input type="text"/>		

2.1.3. Onglet Animaux

De même que pour le champ code-barres de l'onglet Détail, cet onglet Animaux apparaît seulement si *l'Espèce animale est Bovin*.

The screenshot shows the 'Animaux transportés' table with the following data:

Nombre	N° marquage PP n° version/label abattage	Exploitation de destination groupe / sous-groupe
1	BE	
2	BE	

- **Code-barres**

Ce champ code-barres peut être utilisé pour scanner les passeports bovins. Lorsque l'on scanne un passeport, une nouvelle ligne est ajoutée à la grille *Animaux transportés*. Dans cette nouvelle ligne, les champs code pays, numéro marquage, check digit et numéro de version du passeport sont complétés automatiquement. Après avoir scanné un passeport, le champ code-barres est vidé et le curseur est à nouveau replacé dans ce champ. C'est la première façon d'ajouter des animaux à la grille.

Lorsqu'un code-barres est scannée, les contrôles suivants sont immédiatement exécutés :

- L'animal a-t-il déjà été ajouté à la liste ?
Si tel est le cas, un message apparaît dans le bas et l'animal n'est plus ajouté une seconde fois
- La version est-elle la dernière disponible dans la banque de données ?
Si tel n'est pas le cas, un message apparaît alors en bas et l'animal est ajouté à la grille avec le numéro de version scanné.

- **Bouton Chercher**

La deuxième manière d'ajouter des animaux à la grille est de les sélectionner via l'écran *Chercher Animal* (voir le manuel correspondant), dans lequel une fonction de sélection multiple est disponible. Pour chaque animal sélectionné, une ligne est ajoutée à la grille et les champs code pays, numéro de marquage, check digit et numéro de version de passeport sont automatiquement complétés.

En utilisant cette fonction de recherche, l'écran *Chercher animal* s'ouvrira en mode pop-up avec les paramètres par défaut suivants


Troupeau = Troupeau d'origine si déjà sélectionné dans la notification
Etat de l'animal = Bovin présent à l'inventaire du troupeau
Espèce animale = Bovin


- **Lignes + Bouton ajouter**

La troisième manière d'ajouter des animaux à la grille est d'ajouter des lignes vides à la grille et de compléter manuellement les spécifications de l'animal ou de les sélectionner une à une. Pour ajouter les lignes vides, complétez le nombre de lignes et cliquez sur le bouton *Ajouter*.

- **N° de marquage**

Le numéro de marquage d'un animal qui fait partie de ce déplacement. Comme expliqué, l'animal

- peut être spécifié manuellement en complétant le *code du pays*, le *check digit* et le *numéro de marquage*, ou
- peut être sélectionné via le lien  (voir le manuel pour *Chercher animal*), ou
- peut être complété via le champ code-barres, ou
- peut être sélectionné via la fonction de recherche (sélection multiple)

Lorsque vous utilisez l'outil de sélection d'animal via le lien , l'écran *Chercher animal* s'ouvrira en mode pop-up avec les paramètres par défaut suivants :

Troupeau = Troupeau d'origine si déjà sélectionné dans la notification
Etat de l'animal = Bovin présent à l'inventaire du troupeau
Espèce animale = Bovin

- **PP N° version**

Le numéro de version du passeport. Si l'animal est complété via le champ code-barres, la version du passeport scanné est alors complétée. Si l'animal est complété via l'une des fonctions de recherche, alors l'actuel numéro de version du passeport de la banque de données est complété.

- **Label abattage**

L'étiquette d'abattage attribuée à l'animal.

- **Exploitation de destination**

L'exploitation à laquelle l'animal va être ajouté. Ce champ sera uniquement utilisé en cas d'arrivée de bovins dans une exploitation. Le menu déroulant contiendra toutes les exploitations disponibles au troupeau de destination. S'il n'y a qu'une seule exploitation, celle-ci est alors complétée par défaut.

- **Groupe**
Le groupe de l'animal. Dans le cas où un animal est ajouté à une notification de déplacement de type *Départ* d'une exploitation, ou à une notification de déplacement de type *Départ Abattoir*, le groupe de cet animal est alors automatiquement complété.
- **Sous-groupe**
Le sous-groupe de l'animal. Dans le cas où un animal est ajouté à une notification de déplacement de type *Départ* d'une exploitation, ou à une notification de déplacement de type *Départ Abattoir*, le sous-groupe de cet animal est alors automatiquement complété.
- **Icône poubelle**
Cliquez sur cette icône pour enlever une ligne de la grille.

2.1.4. Onglet VRV

L'onglet VRV est uniquement visible s'il concerne un déplacement depuis ou vers une exploitation avec un contrat de type *Autorisation de lecture* avec VRV actif durant les trois derniers mois avant l'enregistrement du déplacement. Voir 3.3 Logique pour montrer/cacher l'onglet VRV pour logique détaillée.

- **Carte d'identité VRV**
Est utilisé pour indiquer si une carte d'identité VRV est souhaitée. Les valeurs possibles sont *Oui* et *Non*.
- **Raison de départ**
Est utilisé pour indiquer la raison pour laquelle les animaux quittent *De l'établissement*. Les valeurs possibles sont *Vieillesse*, *Surnombre*, *Engraisé/En finition*, *Affection des os/ongles*, *Trouble alimentaire*, *Problèmes lors du vêlage*, *Nombre de cellules élevé/Mastite*, *Fécondité*, *Autre santé*, *Faible production*, *Aptitude à la traite*, *Uniquement extérieur* et *Comportement*.

2.2. Les écrans simplifiés

Pour faciliter les tâches des agriculteurs, négociants et centres de rassemblement, certains écrans simplifiés pour l'enregistrement d'un certain *Type de déplacement* sont disponibles dans l'application. Ils sont accessibles via le Menu Agriculteur ou le *Menu marchands et centres de rassemblement*. Ces écrans ne sont que des « versions dépouillées » de l'écran général. Ceci signifie que

- La différence entre l'écran général et les écrans simplifiés est que certains champs qui ne sont pas pertinents pour l'utilisateur sont cachés dans l'écran simplifié
- La logique d'arrière-plan est la même pour l'écran général et les écrans simplifiés

Une notification de déplacement créée dans un des écrans simplifiés peut aussi être ouverte dans l'écran général.

De même que pour l'écran général, le champ code-barres de l'onglet Détail et de l'onglet Animaux apparaît uniquement si *l'Espèce animale* est *Bovin*.

2.2.1. Écrans simplifiés dans le menu agriculteur

2.2.1.1. Enregistrer Arrivée

The screenshot shows the 'Sanitrace.Net - QAS' application interface. The title bar includes 'Sanitrace.Net - QAS', version '3.1.7.0 © 2007 FAVV/AFSCA -- Loaded! 16/01/2009', and navigation links 'Aide | Commentaires | Centre information'. The main content area is titled 'Arrivée (détenteur)' and contains the following fields and controls:

- ID Notification:** Input field with value '0' and a search icon.
- Statut:** Text label 'Nouveau'.
- Type déplacement:** Dropdown menu with 'Arrivée' selected.
- Jusqu'à l'établissement:** Input field with value 'BE10014385' and a search icon.
- Date Déplacement:** Date picker with value '16/01/2009'.
- Date création:** Input field with value 'ADRIAENSSENS LOUIS'.

Below these fields are three tabs: 'Détail' (selected), 'Validation', and 'Historique'. The 'Détail' tab contains:

- troupeau de destination:** Dropdown menu.
- Nombre animaux:** Input field.
- Etat animal:** Dropdown menu with 'Vivant' selected.
- Espèce animale:** Dropdown menu.
- Sous-espèce:** Dropdown menu.
- Repreneur/Cédant:** Input field with a search icon.

At the bottom left, there is a 'Se déconnecter' link and the user name 'DIRSCH #'. At the bottom right, there is an 'Action' dropdown menu with 'Enregistrer' selected, and 'Insérer' and 'Annuler' buttons. A small footer note at the bottom center reads 'Ce site est construit avec la EDS-System.nl V2005 - version 0.1'.

2.2.1.2. Enregistrer Départ

Sanitrace.Net - QAS 3.1.7.0 © 2007 FAVV/AFSCA -- Loaded: 16/01/12:09 Aide | Commentaires | Centre information

Home page : Notifications : Notification déplacement

Register Departure (Farmer)

ID Notification	0	Statut	Nouveau
Type déplacement	Départ	De l'établissement	BE10014385
Date Déplacement	16/01/2009	Date création	ADRIAENSSENS LOUIS

Détail Validation Historique

troupeau d'origine		Nombre animaux	
Espèce animale		Etat animal	Vivant
Sous-espèce		Repeneur/Cédant	

Se déconnecter DIRSCH # Action Enregistrer Insérer Annuler

Ce site est construit avec le EDS SystemLIS VS2005 - version 8.1

2.2.1.3. Enregistrer Départ Rendac

Sanitrace.Net - QAS 3.1.7.0 © 2007 FAVV/AFSCA -- Loaded: 16/01/12:10 Aide | Commentaires | Centre information

Home page : Notifications : Notification déplacement

Register Departure Rendac (Farmer)

ID Notification	0	Statut	Nouveau		
Type déplacement	Départ clos d'équarrissage	De l'établissement	BE10014385	Jusqu'à l'établissement	BE03313736
Date Déplacement	16/01/2009	Date création	ADRIAENSSENS LOUIS		Rendac Belgium

Détail Validation Historique


troupeau d'origine		Nombre animaux	
Espèce animale		Etat animal	Mort
Sous-espèce		Repeneur/Cédant	BE03313736 RENDAC BELGIUM N.V.

Se déconnecter DIRSCH # Action Enregistrer Insérer Annuler

Ce site est construit avec le EDS SystemLIS VS2005 - version 8.1

2.2.1.4.

Enregistrer Départ Abattoir

 **Sanitrace.Net - QAS** Aide | Commentaires | Centre information

3.1.7.0 © 2007 FAWW/AFSCA -- Loaded: 16/01 12:11

Home page : Notifications : Notification déplacement ✓ ✕ 🔍 📄 📅 📧 📧

Register Departure Slaughterhouse (Farmer)

ID Notification	<input type="text" value="0"/>	Statut	Nouveau
Type déplacement	Départ abattoir	De l'établissement	BE10014385
Date Déplacement	16/01/2009	Date création	ADRIAENSSENS LOUIS

Détail | Validation | Historique

troupeau d'origine	<input type="text"/>	Nombre animaux	<input type="text"/>
Espèce animale	<input type="text"/>	Etat animal	Vivant
Sous-espèce	<input type="text"/>	Repeneur/Cédant	<input type="text"/>

Se déconnecter DIRSCH # Action | Enregistrer | Insérer | Annuler

Ce site est construit avec le EDS SystemLib V82005 - version 8.1

2.2.2. Écrans simplifiés dans le Menu marchands et centres de rassemblement

2.2.2.1. Enregistrer Arrivée

Sanitrace.Net - QAS Aide | Commentaires | Centre information
3.1.7.0 © 2007 FAVV/AFSCA -- Loaded: 16/01 12:12

Home page : Notifications : Notification déplacement

Arrivée (négociant/marché)

ID Notification: 0 Statut: Nouveau
Type déplacement: Arrivée Jusqu'à l'établissement: BE10014385
Date Déplacement: 16/01/2009 12:12 Date création: ADRIAENSSENS LOUIS

Détail Validation Historique

Espèce animale: [] Nombre animaux: [] Numéro document: []
Etat animal: Vivant Rapport

Transporteur: [] Repreneur/Cédant: []
Plaque d'immatriculation: []

Se déconnecter DIRSCH # Action: Enregistrer Insérer Annuler

Ce site est construit avec le EDS SystemLib V82005 - version 8.1

2.2.2.2. Enregistrer Départ

Sanitrace.Net - QAS Aide | Commentaires | Centre information
3.1.7.0 © 2007 FAVV/AFSCA -- Loaded: 16/01 12:14

Home page : Notifications : Notification déplacement

Register Departure (Dealer/Assembly Place)

ID Notification: 0 Statut: Nouveau
Type déplacement: Départ De l'établissement: BE10014385
Date Déplacement: 16/01/2009 12:14 Date création: ADRIAENSSENS LOUIS

Détail Validation Historique

Espèce animale: [] Nombre animaux: [] Numéro document: []
Etat animal: Vivant Rapport

Transporteur: [] Repreneur/Cédant: []
Plaque d'immatriculation: []

Se déconnecter DIRSCH # Action: Enregistrer Insérer Annuler

Ce site est construit avec le EDS SystemLib V82005 - version 8.1

2.3. Activation et désactivation des champs

Le *Type de notification* détermine quels champs peuvent être édités et lesquels ne le peuvent pas. Le tableau décisionnel ci-dessous montre quels champs sont activés (A), désactivés (D) ou désactivés et nettoyés (DN) pour quel type de notification de déplacement. A chaque fois que le *Type de déplacement* change, ce tableau décisionnel est vérifié et l'activation/la désactivation (+nettoyage) des champs est adaptée.

Nom du champ	Type de déplacement (=NOTP)										
	Départ	Arrivée	Chargement	Déchargement	Transport	Départ Rendac	Départ Abattoir	Importation	Exportation	Arrivée abattoir	Arrivée Rendac
Partie supérieure de l'écran											
Type de déplacement	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Date du déplacement	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Heure du déplacement	A	A	A	A	A	DN	DN	DN	DN	DN	DN
Date déchargement	DN	DN	DN	DN	A	DN	DN	DN	DN	DN	DN
Heure déchargement	DN	DN	DN	DN	A	DN	DN	DN	DN	DN	DN
De l'établissement	A	DN	A	A	A	A	A	DN	A	DN	DN
Jusqu'à l'établissement	DN	A	A	A	A	D ou A	DN	A	DN	A	A
Onglet Détails											
Troupeau d'origine	A	DN	A	A	A	A	A	DN	A	DN	DN
Troupeau de destination	DN	A	A	A	A	DN	DN	A	DN	DN	DN
Nombre animaux	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Espèce animale	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Sous-espèce animale	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Numéro de document	A	A	A	A	A	DN	DN	A	A	A	A
Documents liés	DN	DN	A	A	A	DN	DN	DN	DN	DN	DN
État Animal	D	A	D	D	D	D	D	D	D	D	D
Certificat d'exportation	A	DN	A	A	A	DN	DN	DN	A	DN	DN
Pays d'origine (Sanitrace)/de destination (Excel) /d'exportation (M-A)	DN	DN	DN	DN	DN	DN	DN	DN	A	DN	DN
Certificat d'importation	DN	DN	A	A	A	DN	DN	A	DN	DN	DN
Pays d'importation	DN	DN	DN	DN	DN	DN	DN	A	DN	DN	DN
Repreneur	A	A	A	A	A	D ou A	A	A	A	A	A
Transporteur	A	A	A	A	A	D ou A	DN	A	A	A	A
Plaque d'immatriculation	A	A	A	A	A	DN	DN	A	A	A	A
Date de tuberculination à l'achat	DN	A	DN	DN	DN	DN	DN	DN	DN	DN	DN
Onglet Animaux											
Numéro de marquage + Check digit	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Numéro version passeport	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Label abattage	DN	DN	DN	DN	DN	DN	A	DN	DN	A	DN
Exploitation	DN	A	DN	DN	DN	DN	DN	A	DN	DN	DN
groupe	A	A	DN	DN	DN	DN	A	A	DN	DN	DN

"D" si pays par défaut = "BE"
"A" si pays par défaut = "LU"

	sous-groupe	A	A	DN	DN	DN	DN	A	A	DN	DN	DN
Onglet VRV												
	Carte d'identité VRV	A	A	DN	DN	DN	A	A	A	DN	DN	DN
	Raison de départ VRV	A	DN	DN	DN	DN	A	A	DN	DN	DN	DN
Onglet archives												
	Date postale	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
	Date de réception	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
	Date archivage	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
	Numéro de référence (ancien numéro d'archive)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
	Numéro externe de référence	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
	Archive	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
	Boîte	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
	Enveloppe	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
	Ligne	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Onglet Rendac												
	Numéro Rendac	DN	A	DN	DN	DN	A	DN	DN	DN	DN	DN
	Rendac Espèce animale	DN	A	DN	DN	DN	A	DN	DN	DN	DN	DN
	Comptage Rendac	DN	A	DN	DN	DN	A	DN	DN	DN	DN	DN
	Lieu de chargement	DN	A	DN	DN	DN	A	DN	DN	DN	DN	DN

			x	x		x	x							Jusqu'à l'établissement doit être de type Etablissement négociant bétail ou lieu de rassemblement reconnu/autorisé	1	WRTP	{0} {1} is not of type {2}	Jusqu'à l'établissement	Jusqu'à l'établissement	Etablissement détenteur ou lieu de rassemblement reconnu/autorisé
Autres																				
x														Nombre d'animaux supérieur au nombre de l'attestation sanitaire (troupeau d'origine) (comparer avec la capacité du troupeau pour les sous-espèces spécifiées)	5	ACSA	Animal count greater than count from Sanitary Attest of SU {0}	SNUN_CDE		
														Nombre d'animaux supérieur au nombre de l'attestation sanitaire (troupeau de destination) (comparer avec la capacité du troupeau pour la sous-espèce spécifiée)	5	ACSA	Animal count greater than count from Sanitary Attest of SU {0}	SNUN_CDE		
														le numéro de document doit être numérique	1	PANNU	{0} must be numerical	Numéro document		
														numéros de document liés doivent être numériques, 10 positions	1	MAXNL	Format for {0} is {1}, {2}	Numéro de document lié	10	numérique
														Jusqu'à l'établissement doit avoir un troupeau ovins/caprins avec statut « actif » à la date de déchargement (uniquement si cela concerne une exploitation)	3	NASUD	{0} does not have a SU {1} which is actif at the date of the movement	Jusqu'à l'établissement	Ovins ou caprins	
														Jusqu'à l'établissement doit avoir un troupeau ovins avec statut « actif » à la date de déchargement (uniquement si cela concerne une exploitation)	3	NASUD	{0} does not have a SU {1} which is actif at the date of the movement	Jusqu'à l'établissement	Porcins	
														De l'établissement doit avoir un troupeau bovins avec statut « actif » à la date de chargement (si cela concerne une exploitation)	3	NASUD	{0} does not have a SU {1} which is actif at the date of the movement	De l'établissement	Bovins	
														De l'établissement doit avoir un troupeau ovins/caprins avec statut « actif » à la date de chargement (si cela concerne une exploitation)	3	NASUD	{0} does not have a SU {1} which is actif at the date of the movement	De l'établissement	Ovins ou caprins	
														De l'établissement doit avoir un troupeau porcins avec statut « actif » à la date de chargement (si cela concerne une exploitation)	3	NASUD	{0} does not have a SU {1} which is actif at the date of the movement	De l'établissement	Porcins	
														Troupeau d'origine pas actif à la date de déplacement	3	SUNA	SanitaryUnit {0} not actif	texte troupeau d'origine		
														Troupeau de destination pas actif à la date de déplacement	3	SUNA	SanitaryUnit {0} not actif	texte troupeau de destination		
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	L'espèce animale de la notification doit correspondre à l'espèce animale du troupeau d'origine	3	ATSUN	Animaltype of {0} is not the same as Animaltype of the notification	texte troupeau d'origine		
														L'espèce animale de la notification doit correspondre à l'espèce animale du troupeau de destination	3	ATSUN	Animaltype of {0} is not the same as Animaltype of the notification	texte troupeau de destination		
														Sous-espèce animale pas active pour le troupeau de destination	3	ASNSU	AnimalSubType not possible for SU {0}	Troupeau		
														Si sous-espèce animale = porcelets, alors « vente de porcelets » doit être enregistré pour le troupeau d'origine (SNUN_SUSH_CDE_BAG doit contenir le code SALE)	3	OSNDB	For SU {0} it is not registered that piglets may be sold	Troupeau d'origine		
														Si sous-espèce animale = porcelets, alors « achat de porcelets » doit être enregistré pour le troupeau de destination (SNUN_SUSH_CDE_BAG doit contenir le code PRCHS)	3	DSNAB	For SU {0} it is not registered that piglets may be purchased	Troupeau de destination		
														seul un des deux peut être complété : certificat importation, certificat exportation	1	O102A	Only one of these 2 fields may be filled in : {0} or {1}	Certificat d'importation	Certificat d'exportation	
														durée max. certificat importation est de 50	1	MAXNL	Format for {0} is {1}, {2}	Certificat d'importation	50	alphanumérique
														durée max. certificat exportation est de 50	1	MAXNL	Format for {0} is {1}, {2}	Certificat d'exportation	50	alphanumérique
														durée max. certificat exportation est de 25	1	MAXNL	Format for {0} is {1}, {2}	Certificat d'exportation	25	alphanumérique
														durée max. certificat importation est de 25	1	MAXNL	Format for {0} is {1}, {2}	Certificat d'importation	25	alphanumérique
														format certificat exportation	1	WRFA	{0} has wrong format ({1})	Certificat exportation + valeur	description du format	
														format certificat importation	1	WRFA	{0} has wrong format ({1})	Certificat importation + valeur	description du format	
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Le numéro de marquage de l'animal doit exister dans la banque de données	3	PAUN	Parameter {0} with value {1} is unknown	Animal	numéro de marquage	
x														Le statut du bovin doit être 1 à la date du déplacement	3	SADF	Status of animal {0} different from {1} at Movementdate	statut animal	numéro de marquage	1
														Le statut du bovin doit être 1 ou 2 à la date du déplacement	3	SADF	Status of animal {0} different from {1} at Movementdate	statut animal	numéro de marquage	1,2
														Statut bovin doit être 1 ou 7	3	SADF	Status of animal {0} different from {1} at Movementdate	statut animal	numéro de marquage	1,7
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Animal présent plus d'une fois dans la liste	3	SAMTL	Animal {0} more than once in the list	numéro de marquage		
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Animal bloqué	3	ANBLO	Animal {0} is blocked at movement date	numéro de marquage		
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Animal a le statut de blocage « FREE » (n'est pas idéal)	5	NIBST	Animal {0} has blockingstatus {1}	numéro de marquage	description du statut de blocage FREE	

2.4.2. Règle « Format certificat d'importation »

Le certificat d'importation peut être un numéro TRACES ou un numéro local. Les formats autorisés pour ce certificat sont les mêmes dans les versions belge et luxembourgeoise de Sanitrace :

- Numéro TRACES :
2 possibilités :
 - INTRA.xx.yyyy.sssssss
où xx = code d'un pays européen / yyyy = année / sssssss = un numéro de séquence à 7 positions
durée = 21
 - CVEDA.xx.yyyy.sssssss
où xx = code d'un pays européen / yyyy = année / sssssss = un numéro de séquence à 7 positions
durée = 21
- Numéro local :
max 30 positions

2.4.3. Règle « Format certificat d'exportation »

Le certificat exportation peut être un numéro TRACES ou un numéro local. Les formats autorisés de ce certificat dans la version belge de Sanitrace :

- Numéro TRACES :
INTRA.BE.yyyy.sssssss
où yyyy = année / sssssss = un numéro séquentiel à 7 positions
durée = 21
- Numéro local :
[état membre certificateur]/[commerce intracommunautaire]/[identification UPC]/[année]/[numéro d'immatriculation]/[numéro d'ordre certificat par agent de certification][grille]
BE/IC/NAM/2008/5274/0305#
durée max = 25

Les formats autorisés de ce certificat dans la version luxembourgeoise de Sanitrace :

- Numéro TRACES :
INTRA.LU.yyyy.sssssss
où yyyy = année / sssssss = un numéro séquentiel à 7 positions
durée = 21
- Numéro local :
max 30 positions

2.4.4. Règle « Format étiquette abattage incorrect »

Voici les deux formats acceptés :

- Le format actuel (ancien Sanitel) :
xxx-xxxxx2xxxxx
troupeau + 2 + numéro séquentiel à 5 positions (unique pour le troupeau)

- Le format futur (nouveau Sanitrace) :
BExxxxxxxxx-xxxx2xxxxxxxx
Troupeau + 2 + numéro d'ordre à 7 positions

2.5. Résultats d'une notification de déplacement

2.5.1. Aperçu de tous les résultats pour tous les types de déplacement

IMPACT BANQUE DE DONNEES UNE FOIS QUE LA NOTIFICATION A ETE ACCEPTEE													
ACTION SUR L'ANIMAL	Conditions générales déplacements : les animaux individuels sont spécifiés ET statut de notification = ACCEPTE												
	Départ à une exploitation Type de notification = « MMDPR » ET Espèce animale = « BOV » ET type établissement De l'établissement = « EXPLOITATION » ET troupeau d'origine est spécifié ET troupeau d'origine est relié à De l'établissement	VIVANTS : Type de notification = « MMARV » ET Notification espèce animale = « BOV » ET type établissement De l'établissement = « EXPLOITATION » ET troupeau de destination est spécifié ET troupeau de destination est relié à Jusqu'à l'établissement ET état animal = « VIVANT »	MORTS : Type de notification = « MMARV » ET Notification espèce animale = « BOV » ET type établissement De l'établissement = « EXPLOITATION » ET troupeau de destination est spécifié ET troupeau de destination est relié à Jusqu'à l'établissement ET état animal = « MORT »	Départ d'un établissement de négociant ou centre de rassemblement : Type de notification = « MMDPR » ET Notification espèce animale = « BOV » et Type d'établissement ou De l'établissement dans ("DEALR", "ASMYA", "ASMYP")	Arrivée à un établissement de négociant ou centre de rassemblement : Type de notification = « MMARV » ET Notification espèce animale = « BOV » et Type d'établissement ou De l'établissement dans ("DEALR", "ASMYA", "ASMYP")	Transport : Type de notification = "MMTRS"	Chargement : Type de notification = "MMLOD"	Déchargement : Type de notification = "MMUNL"	Départ pour Rendac depuis une exploitation : Type de notification = « MMDPD » ET Notification espèce animale = « BOV »	exploitation : Type de notification = « MMDPS » ET Notification Espèce animale = « BOV » ET type établissement ou De l'établissement = « EXPLOITATION » ET troupeau d'origine est spécifié ET troupeau d'origine est relié à De l'établissement	Exportation : Type de notification = "MMEPO"	Arrivée chez RENDAC : Type de notification = "MMDST"	Arrivée à l'abattoir : Type de notification = "MMSLG"
Enlever le lien avec le troupeau précédent		x	x										
Relier l'animal à son nouveau troupeau		x	x										
Modifier le statut de l'animal en "En inventaire de troupeau " MAIS UNIQUEMENT SI le statut de l'animal est différent de DDRDC (le bovin est mort : Rendac) ou DDSLH (le bovin est mort: abattoir)		x											
Enlever le lien avec l'exploitation actuelle MAIS UNIQUEMENT SI l'animal est toujours relié au troupeau d'origine de la notification (car entre-temps, l'animal peut déjà être relié à un nouveau troupeau et une nouvelle exploitation via la notification d'arrivée. Et dans ce cas, le lien ne peut pas être enlevé !)	x	x	x										
Relier l'animal à sa nouvelle exploitation si une exploitation est spécifiée dans la notification		x	x										
Enlever le numéro de groupe externe sur ANIMAL s'il existe		x	x										
Enlever le numéro de sous-groupe externe sur ANIMAL s'il existe		x	x										
mise à jour du numéro de groupe externe sur ANIMAL si spécifié dans la notification		x	x										
mise à jour du numéro de sous-groupe externe sur ANIMAL si spécifié dans la notification		x	x										
Modifier le statut de l'animal en « Bovin déplacé depuis un troupeau » MAIS UNIQUEMENT SI le statut de l'animal n'est pas « mort, rendac » ou « mort, abattoir »	x							x	x				
Changer le statut de statut unité suivi en « Bovin exporté » et le statut animal en « exporté »											x		
Création d'un passeport et mise à jour des informations du passeport de l'animal (version/raison) et lui donner le statut « Prêt pour impression »		x											
Création d'un passeport et mise à jour des informations du passeport de l'animal (version/raison) et lui donner le statut « Pas d'impression »			x										
mettre à jour le champ Date d'achat avec date de déplacement		x	x										
mettre à jour le champ Date de départ	x		x					x	x				
mettre à jour l'étiquette abattage sur l'animal si l'animal a une étiquette d'abattage dans la notification									x				
mettre à jour le champ Date d'exportation											x		
mettre à jour le champ Pays d'exportation											x		
mettre à jour Date de fin			x									x	x
Enlever date de départ		x											
Si le troupeau de destination est de sous-espèce animale « VCALF » et que l'animal n'a pas de sous-espèce animale « VCALF », changer alors la sous-espèce animale des animaux en « VCALF »		x	x										
Si le troupeau de destination n'est pas de sous-espèce animale « VCALF » et que l'animal est de sous-espèce animale « VCALF », changer alors la sous-espèce animale des animaux en « BOV »		x	x										
Statut unité suivi « Mort : Rendac » (10) + Statut animal « Mort »			x									x	
Statut unité suivi "7: Bovin mort : Abattoir" (7) + Statut animal "Mort"													x
modifier TRUN_BLST_CDE de l'animal en TRUN_BLST_CDE du troupeau où l'animal arrive. Si le troupeau n'a pas de TRUN_BLST_CDE, utilisez alors par défaut NORMAL (code N)		x											
modifier TRUN_TUBR_CDE de l'animal en TRUN_TUBR_CDE du troupeau où l'animal arrive. Si le troupeau n'a pas de TRUN_TUBR_CDE, alors TRUN_TUBR_CDE de l'animal doit également être vide.		x											

2.5.2. raisons d'impression nouveaux passeports

Si une Arrivée déplacement est acceptée, un nouveau passeport est créé pour l'animal dans ce déplacement (normalement 1 animal par notification de déplacement). Lorsqu'un nouveau passeport est créé, une raison d'impression de passeport est ajoutée au passeport dans PASSEPORT ANIMAL et à l'animal dans ANIMAL. La raison d'impression de passeport dépend de certaines valeurs dans la notification. C'est la logique appliquée pour déterminer la valeur correcte :

SI

Sous-espèce animale < > veau d'engraissement (VCALF)
ET Etat animal = Vivant (ALIVE)

ALORS

Utiliser la raison d'impression de passeport « Modifier le troupeau » (R1)

AUTREMENT, SI

Sous-espèce animale < > veau d'engraissement (VCALF)
ET Etat animal = Mort (MORT)

ALORS

Utiliser la raison d'impression de passeport « livraison bovins morts entre-temps » (R50)

AUTREMENT, SI

Sous-espèce animale = veau d'engraissement (VCALF)
ET Etat animal = Vivant (ALIVE)

ALORS

Utiliser la raison d'impression de passeport « Achat veaux d'engraissement » (R30)

AUTREMENT, SI

Sous-espèce animale = veau d'engraissement (VCALF)
ET Etat animal = Mort (MORT)

ALORS

Utiliser la raison d'impression de passeport « livraison veaux d'engraissement morts dans l'intervalle » (R36)

2.6. Scinder les notifications de déplacement

Une notification de déplacement avec plus d'1 bovin est scindée en autant de notifications de déplacement qu'il y a d'animaux dans la notification originale par animal. La scission se fait une fois qu'une nouvelle notification de déplacement est remise (ou du statut projet) sans anomalies ou anomalies non bloquantes.

Les notifications originales avec tous les animaux seront sauvegardées avec un statut SCINDE. Cette notification n'aura aucun impact sur la banque de données. Elle demeure simplement dans le système en guise de trace de la notification originale.

Les anomalies de la notification originale sont réparties entre les nouvelles notifications individuelles :

- Les anomalies générales sont réparties entre toutes les notifications individuelles
- Les anomalies spécifiques concernant un animal donné sont attribuées à la notification individuelle correspondante.

Une fois que les notifications individuelles sont créées et qu'elles ont reçu leurs anomalies, elles sont attribuées comme des nouvelles notifications.

Pour plus de détails sur la logique sous-tendant le processus de scission, voir 3.4 Logique sous-tendant le processus de scission.

2.7. Fusionnement notifications d'arrivée

La même arrivée d'un animal dans une exploitation peut être enregistrée par deux différents types d'utilisateurs : l'exploitant et les fédérations. L'exploitant n'a pas l'obligation de le faire, mais il peut utiliser cet enregistrement comme un registre électronique. Les fédérations enregistreront toujours cette arrivée.

Aucun de ces utilisateurs ne sait si l'autre a déjà enregistré quelque chose. Pour éviter le risque qu'une même arrivée ne soit enregistrée deux fois, un mécanisme spécial a été créé : le fusionnement.

L'idée est simple :

Une notification d'arrivée enregistrée par un agriculteur prend le statut intermédiaire SOUMIS (après scission si d'application), à partir duquel la notification ne peut être traitée que par les fédérations.


Si une nouvelle notification d'arrivée avec un animal est enregistrée par une fédération (ils les enregistrent toujours un à un, et si pas, le processus de scission sera d'abord appliqué), le système vérifie d'abord s'il existe une notification similaire dans le statut SOUMIS. Si c'est le cas, la nouvelle notification est fusionnée avec la notification existante.

Pour plus de détails sur la logique sous-tendant le processus de fusionnement, voir 3.5 Logique sous-tendant le processus de fusionnement.

3. Annexe

3.1. Recherche du transporteur et du repreneur via la plaque d'immatriculation

Si l'icône à côté de Plaque d'immatriculation est cochée, la logique suivante est appliquée :



3.2. Code postal ajouté à la notification en arrière-plan

Chaque notification de déplacement reçoit un code postal. Ce code postal est déterminé de la façon suivante :

Type de déplacement	Code postal
Départ	De l'établissement
Départ Rendac	De l'établissement
Départ Abattoir	De l'établissement
Arrivée	Jusqu'à l'établissement
Arrivée Rendac	Jusqu'à l'établissement
Arrivée abattoir	Jusqu'à l'établissement
Mouvement d'exportation	De l'établissement
Mouvement d'importation	Jusqu'à l'établissement
Chargement	De l'établissement
Déchargement	Jusqu'à l'établissement
Transport	De l'établissement

3.3. Logique de l'affichage/masquage de l'onglet VRV

SI

Type de déplacement est complété

ET

Type de déplacement = *Départ* ou *Départ Rendac* ou *Départ Abattoir*

ET

De l'établissement est complété

ET

De l'établissement est de type « EXPLOITATION »

ET

Dans les 3 derniers mois, il y a eu un accord VRV lié à *De l'établissement* (*)

ALORS

1) afficher l'onglet VRV

2) Indiquer Carte d'identité VRV comme paramètre par défaut pour la valeur

vide

AUTREMENT, SI

Type de déplacement est complété

ET

Type de déplacement = *Arrivée*

ET

Jusqu'à l'établissement est complété

ET

Jusqu'à l'établissement est de type « EXPLOITATION »

ET

Dans les 3 derniers mois, il y a eu un accord VRV lié à *jusqu'à*

l'établissement (*)

ALORS

1) afficher l'onglet VRV

2) Indiquer Carte d'identité VRV comme paramètre par défaut pour la valeur

vide

AUTREMENT

1) masquer l'onglet VRV et nettoyer tous les champs

2) Indiquer Carte d'identité VRV par défaut sur NO (pas visible pour l'utilisateur, valeur obligatoire dans DB)

(*) comment vérifier s'il y avait un accord VRV dans les 3 derniers mois pour un certain établissement ?

Voici comment on procède pour *De l'établissement*. Il en va de même pour *Jusqu'à l'établissement* :

```
Sélectionner compte (*) depuis AGREEMENT,AGREEMENTFACILITY,AGREEMENTPARTY
où
AGRE_ID=AGFA_AGRE_ID
et AGRE_ID=AGPA_AGRE_ID
et AGFA_FCLT_ID = FCLT_ID De l'établissement ou Jusqu'à l'établissement
et AGRE_AGTP_CDE='RAFI'
et AGPA_APTP_CDE='AVPA'
et AGPA_PATY_ID<>(Sélectionner PATY_ID depuis PARTY où PATY_CDE='BE92001480')
et AGRE_BEG_DTE <= to_date(date_actuelle,'DDMMYYYY') (ex 25082008)
et AGRE_BEG_DTE <= to_date(date_actuelle-3 mois,'DDMMYYYY') (ex 25052008)
ou AGRE_END_DTE est nul)
```

ordre par AGRE_BEG_DTE desc

Si le résultat est supérieur ou égal à 1, il y avait alors un contrat VRV

3.4. Logique sous-tendant le processus de scission

Traitement des notifications de déplacement sans animaux individuels ou avec seulement un animal individuel

- Pour ces cas CONDITION SCISSION = FAUX

Traitement des notifications de déplacement avec plus d'un animal individuel

- Pour ces cas CONDITION SCISSION = VRAI
- Actions SAUVEGARDER/ANNULER/DESANNULER pour une nouvelle notification ou une notification de statut PROJET : aucun comportement spécial
- Action COMMIT pour une nouvelle notification ou une notification de statut PROJET :
 - Étape 1 : la notification est vérifiée par le Rules Engine
 - Si la plus haute gravité des anomalies est égale à 1 ou 2 (blocage)
 - Rien n'est sauvegardé dans la DB
 - l'utilisateur reçoit un feedback de sorte qu'il puisse résoudre les anomalies
 - vous ne pouvez jamais passer à l'étape 2 avec ces gravités
 - Si la plus haute gravité des anomalies est égale à 3 ou 4 (pas de blocage)
 - Au départ, rien n'est sauvegardé dans la DB
 - l'utilisateur reçoit un feedback de sorte qu'il puisse résoudre les anomalies
 - l'utilisateur a la possibilité de continuer de toute façon avec ces anomalies. Dans ce cas, on passe à l'étape 2
 - Si la plus haute gravité des anomalies est égale à 5 (avertissement) ou qu'il n'y a pas d'anomalie
 - Passer à l'étape 2
 - Étape 2 : la notification est sauvegardée dans la banque de données
 - Étape 3 : une nouvelle notification est créée pour chaque animal de la notification initiale. Chaque nouvelle notification est une copie de la notification initiale avec ces différences :
 - Un seul animal par notification
 - Le troupeau d'origine est complété, sur base du numéro de marquage et du numéro de version de passeport (valeur recherchée via Historique unité suivi => pense que c'est intégré au scanner de codes-barres)

Chaque nouvelle notification est « attribuée » (de sorte qu'elle a son propre rythme de travail, elle est vérifiée par le rules engine et a ses propres anomalies). Ces notifications n'auront jamais d'anomalie bloquante car la notification initiale n'avait pas non plus d'anomalie bloquante. Ces notifications seront donc toujours sauvegardées dans la banque de données, avec un statut ACCEPTE ou NON VALABLE

- Étape 4 : la notification initiale obtient un statut final SCINDE. Egalement enlever toutes les anomalies de cette notification. Une notification de statut SCINDE ne peut plus être éditée. Elle est uniquement disponible pour consultation.

IMPORTANT: Une notification de statut SCINDE n'a jamais un impact sur les animaux. Cet impact sera réalisé par les notifications individuelles lorsqu'elles arrivent au statut ACCEPTE.

3.5. Logique sous-tendant le processus de fusionnement

SI

une nouvelle notification entre et que cette notification satisfait à toutes les conditions suivantes :

- La notification est **créée par un utilisateur de la FEDERATION ou par une application de la FEDERATION**
- C'est une **NOUVELLE** notification (donc pas encore de notf_id attribué, pas encore sauvegardé dans la banque de données)
- La **notification** est **de type ARRIVEE** (MMARV)
- La notification a **1 Notification unité de suivi** de type **ANML**
- La notification a **1 Notification unité de suivi** de type **SUDST**
- La notification a **1 Notification établissement** de type **DST**
- La notification peut avoir des anomalies de gravité 3-4-5

ALORS

Vérifier s'il existe déjà une notification satisfaisant à toutes ces conditions :

- La **notification** est **de type ARRIVEE** (MMARV)
- La notification a le statut **SOUMIS**
- La notification a **1 Notification Unité de suivi** de type **ANML** avec le **même NOTU TRUN_ID** et le **même NOTU_PPT_VRS_NBR** que l'animal dans la nouvelle notification
- La notification a **1 Notification Unité de suivi** de type **SUDST** avec le **même NOTU TRUN_ID** que le troupeau de destination dans la nouvelle notification
- La notification a **1 Notification Etablissement** de type **DST** avec le **même NOFC_FCLT_ID** que Jusqu'à l'établissement dans la nouvelle notification
- La notification a le **même NOTF_OCR_DTE** que la nouvelle notification

SI une notification satisfaisant à ces conditions existe
ALORS mettre à jour la notification existante avec les informations de la nouvelle notification (action = SAUVEGARDER) et avec « continuer avec ces anomalies » coché