

Ziekte van Newcastle en vogelgriep: F.A.Q. versie 8.2

De wijzigingen zijn in het rood aangeduid.

VRAGEN EN ANTWOORDEN IN VERBAND MET DE ZIEKTE VAN NEWCASTLE EN VOGELGRIEP

1. Wat wordt verstaan onder hobbypluimvee?
2. Wanneer moet ik mijn beslag met hobbypluimvee laten registreren in Sanitel?
3. Moet ik mijn pluimvee ophokken?
4. Wat zijn mijn verplichtingen als houder van wedstrijdduiven?
5. Zijn alle vogels gevoelig voor de ziekte van Newcastle en voor vogelgriep?
6. Wat zijn de symptomen van de ziekte van Newcastle?
7. Wat zijn de symptomen van vogelgriep of aviaire influenza bij pluimvee?
8. Zijn deze ziekten gevaarlijk voor de mens?
9. Kan ik mijn kippen laten vaccineren tegen vogelgriep?
10. Welke vogels dienen tegen de ziekte van Newcastle te worden gevaccineerd?
11. Wanneer moet ik mijn hobbypluimvee laten vaccineren?
12. Hoe moet ik als hobbyhouder mijn pluimvee correct tegen de ziekte van Newcastle laten vaccineren?
13. Moet ik als hobbyhouder mijn kippen laten ringen als ik ze laat vaccineren tegen de ziekte van Newcastle?
14. Hoe kan ik mijn hobbypluimvee in Sanitel laten registreren?
15. Moeten duiven tegen de ziekte van Newcastle worden gevaccineerd?
16. Wat wordt beschouwd als een verzameling van hobbypluimvee?
17. Kunnen markten, wedstrijden en tentoonstellingen van vogels en hobbypluimvee doorgaan in België?
18. Kan ik als hobbyhouder mijn kippen verkopen in België?
19. Kan occasionele verkoop van hobbypluimvee op een niet-commerciële verzameling doorgaan?
20. Onder welke voorwaarden kan ik mijn kippen verkopen aan een pluimveehandelaar?
21. Kan ik als hobbyhouder deelnemen aan een openbare markt?
22. Kan ik als hobbyhouder pluimvee verkopen op het internet?
23. Waar kunnen hobbyhouders pluimvee kopen?

ALGEMEEN

1. Wat wordt verstaan onder hobbypluimvee?

Onder **pluimvee** verstaan we volgende soorten: kippen, kalkoenen, parelhoenen, eenden, ganzen, kwartels, fazanten, patrijzen en loopvogels. Het gaat hier steeds om dieren bestemd voor de voedselketen

Hobbypluimvee omvat dezelfde dieren, maar dan niet bestemd voor de voedselketen. Pluimvee bestemd voor eigen consumptie is ook hobbypluimvee, alsook alle pluimvee dat door een pluimveehandelaar wordt verhandeld.

Duiven die worden gehouden voor de slacht, worden beschouwd als pluimvee. Eens ze verkocht worden aan een pluimveehandelaar of een hobbyhouder, worden ze als andere vogels beschouwd.

De categorie **andere vogels** tenslotte omvat alle vogels die geen pluimvee of hobbypluimvee zijn.

2. Wanneer moet ik mijn beslag met hobbypluimvee laten registreren in Sanitel?

U dient uw beslag in Sanitel te laten registreren in 2 omstandigheden:

- wanneer u 200 stuks hobbypluimvee of meer bezit;
- wanneer u uw hobbypluimvee wil aanbieden op een openbare markt.

3. Moet ik mijn pluimvee ophokken?

Neen, op dit moment moet pluimvee niet opgehokt of afgeschermd worden.

4. Wat zijn mijn verplichtingen als houder van wedstrijdduiven?

Alle duiven moeten gevaccineerd zijn tegen de ziekte van Newcastle wanneer ze deelnemen aan wedstrijden of andere verzamelingen.

Er is momenteel geen ophokplicht of afschermplicht voor duiven.

5. Zijn alle vogels gevoelig voor de ziekte van Newcastle en voor vogelgriep?

Alle vogels zijn in principe gevoelig voor vogelgriep en de ziekte van Newcastle en beide virussen zijn zeer besmettelijk voor deze dieren. Kippen en kalkoenen zijn in het algemeen zeer gevoelig voor het virus en zullen gewoonlijk snel en massaal ziekteverschijnselen en sterfte vertonen. Eenden en ganzen kunnen met het virus besmet zijn zonder symptomen te vertonen. Het virus kan dan onopgemerkt verspreid worden.

6. Wat zijn de symptomen van de ziekte van Newcastle?

Afhankelijk van de virusstam en de getroffen vogelsoort zijn de ziekteverschijnselen van de ziekte van Newcastle meer of minder ernstig: ademhalingsproblemen, stoornissen van het spijsverteringsstelsel, verminderde eetlust, sufheid en verminderde leg kunnen symptomen zijn van Newcastle.

Bij besmetting met een erg agressieve stam treden ook zenuwsymptomen en een massale sterfte op.

7. Wat zijn de symptomen van vogelgriep of aviaire influenza bij pluimvee?

Afhankelijk van de virusstam en de getroffen vogelsoort kunnen er duidelijke symptomen optreden (kalkoenen en kippen) of is een besmetting nauwelijks te herkennen (eenden en andere watervogels). De aard van de symptomen en het verloop van de ziekte hangen verder af van de leeftijd van het getroffen dier, omgevingsfactoren en eventuele andere infecties. Typische ziekte tekens zijn:

- ademhalingsproblemen, sinusitis, tranende ogen, opgezwollen kop met dikke en blauwe kam en lellen,
- legdaling,
- sufheid, gebrekkige eetlust,
- sterfte: deze kan variëren van 3% per week bij een laag pathogene virusstam tot 100% bij een hoog pathogene stam.

8. Zijn deze ziekten gevaarlijk voor de mens?

De mens is niet gevoelig voor de ziekte van Newcastle en slechts matig gevoelig voor sommige specifieke, zeldzame vormen van vogelgriep. De consumptie van eieren, kippenvlees en kippenproducten vormt dan ook geen enkel risico. Er bestaat geen gevaar voor de volksgezondheid.

9. Kan ik mijn kippen laten vaccineren tegen vogelgriep?

Neen, de vaccinatie tegen vogelgriep is verboden.

VACCINATIE TEGEN DE ZIEKTE VAN NEWCASTLE

10. Welke vogels dienen tegen de ziekte van Newcastle te worden gevaccineerd?

Kippen, kalkoenen, parelhoenders, kwartels (met uitzondering van dwergkwartels), fazanten, patrijzen, loopvogels, duiven en pauwen moeten tegen de ziekte van Newcastle worden gevaccineerd.

11. Wanneer moet ik mijn hobbypluimvee laten vaccineren?

U moet de in vraag 10 vermelde soorten door een erkend dierenarts laten vaccineren in de volgende omstandigheden:

- Wanneer u een in Sanitel geregistreerd hobbypluimveebeslag hebt;
- Wanneer u uw dieren verkoopt aan een pluimveehandelaar;
- Wanneer uw dieren deelnemen aan een verzameling, zoals een tentoonstelling, wedstrijd of openbare markt.

12. Hoe moet ik als hobbyhouder mijn pluimvee correct tegen de ziekte van Newcastle laten vaccineren?

Elke vaccinatie tegen de ziekte van Newcastle moet door een erkende dierenarts worden uitgevoerd.

De vaccinatie dient te gebeuren met een geregistreerd geïnactiveerd vaccin dat jaarlijks wordt toegediend met een maximaal interval van 12 maand.

Bij verkoop van dieren of deelname aan een verzameling moet de vaccinatie minstens 15 dagen en ten hoogste 9 maand voorafgaand uitgevoerd zijn. Als bewijs van vaccinatie moet een attest ingevuld en ondertekend door de dierenarts, die de vaccinaties heeft uitgevoerd, de dieren vergezellen.

13. Moet ik als hobbyhouder mijn kippen laten ringen als ik ze laat vaccineren tegen de ziekte van Newcastle?

Indien uw hobbypluimvee niet geregistreerd staat in Sanitel en u uw dieren verkoopt aan een pluimveehandelaar of laat deelnemen aan een verzameling, dienen de dieren voorzien te zijn van een pootring. De pootring dient steeds als identificatie van het gevaccineerde dier en voor de registratie van de vaccinatie.

- Indien de dieren verkocht worden aan een pluimveehandelaar moet het gaan om een **gesloten niet-verwijderbare pootring**.
- Wanneer het een deelname aan een wedstrijd, tentoonstelling of andere niet-commerciële verzameling betreft, mag het dier met een **klikring** geringd zijn.

Indien u het beslag van uw hobbypluimvee in Sanitel hebt laten registreren, dienen uw dieren niet voorzien te zijn van een pootring. Al de dieren van het beslag dienen dan wel correct tegen de ziekte van Newcastle gevaccineerd te zijn.

14. Hoe kan ik mijn hobbypluimvee in Sanitel laten registreren?

U kan uw hobbypluimvee in Sanitel laten registreren door contact op te nemen met Dierengezondheidszorg (DGZ) Vlaanderen op het nummer 078 05 05 23 of via <https://www.dgz.be/contact-nemen-met-dgz>. Mogelijk betaalt u dan een jaarlijkse bijdrage.

15. Moeten duiven tegen de ziekte van Newcastle worden gevaccineerd?

Duiven moeten gevaccineerd zijn tegen de ziekte van Newcastle wanneer ze deelnemen aan wedstrijden en andere verzamelingen.

Ook alle vleesduiven moeten gevaccineerd zijn, aangezien deze bestemd zijn voor de voedselketen.

MARKTEN EN ANDERE VERZAMELINGEN

16. Wat wordt beschouwd als een verzameling van hobbypluimvee?

Een plaats, waar hobbypluimvee afkomstig van verschillende houders worden samengebracht, is een verzameling van hobbypluimvee:

- openbare markten waar hobbypluimvee wordt verkocht zijn commerciële verzamelingen;
- beurzen, tentoonstellingen, jaarmarkten en wedstrijden zijn niet-commerciële verzamelingen.

Ook evenementen in de publieke sfeer waaraan maar één enkele hobbypluimveehouder of pluimveehandelaar deelneemt, worden beschouwd als verzamelingen van hobbypluimvee.

17. Kunnen markten, wedstrijden en tentoonstellingen van vogels en hobbypluimvee doorgaan in België?

Verzamelingen van in gevangenschap gehouden vogels en hobbypluimvee, zoals openbare wekelijkse markten, jaarmarkten, duivenwedstrijden, vinkenzettingen, hanenzangwedstrijden, tentoonstellingen van pluimvee, zang- en siervogels, beurzen van papegaaien, parkieten,... zijn toegelaten onder strikte voorwaarden:

- Het hobbypluimvee dient correct tegen de ziekte van Newcastle gevaccineerd te zijn (zie vraag 12).
- Op commerciële verzamelingen (markten) met hobbypluimvee mogen enkel en alleen pluimveehandelaars en in Sanitel geregistreerde hobbypluimveehouders aanwezig zijn.
- Hobbyhouders waarvan het hobbypluimvee niet in Sanitel geregistreerd staat, kunnen niet met hun hobbypluimvee deelnemen aan openbare markten.
- Op niet-commerciële verzamelingen zijn geen pluimveehandelaars toegelaten en dient het hobbypluimvee bovendien voorzien te zijn van een pootring (zie vraag 13) of dient het betrokken beslag in Sanitel geregistreerd te zijn. De vaccinatieattesten moeten ter beschikking van de organisator en van de aangestelde dierenarts ter beschikking gehouden worden.

- De organisator van de commerciële verzameling registreert zich minstens 3 maand vooraf bij de lokale controle-eenheid (LCE) van het Voedselagentschap. Voor een wekelijkse openbare markt volstaan een eenmalige registratie. De lokale overheid neemt dan contact op met de LCE.
- De organisator van de niet-commerciële verzameling registreert zich minstens 48 uur vooraf bij de LCE.
- Hij houdt een lijst bij met de namen en adressen van de houders en pluimveehandelaars die met hun hobbypluimvee en vogels deelnemen.
- Hij stelt een erkende dierenarts aan die toeziet op de gezondheid en de vaccinatiestatus van de aanwezige dieren.
- Het hobbypluimvee moet 10 dagen voorafgaand aan de verzameling afgeschermd of opgehokt hebben gezeten om contact met wilde vogels te vermijden.
- Hobbypluimvee en andere vogels mogen gelijktijdig op dezelfde verzameling aanwezig zijn.
- Indien er meerdere verkopers van hobbypluimvee op dezelfde markt aanwezig zijn, kunnen ze niet naast elkaar staan. Hun standplaatsen moeten zo ver mogelijk uit elkaar staan.

Meer details over deze voorwaarden vindt u in het document “Maatregelen van kracht in gans België” op <http://www.favv-afsc.fgov.be/dierengezondheid/newcastle/default.asp#Maatregelen>

18. Kan ik als hobbyhouder mijn kippen verkopen in België?

Ja, de uitwisseling van hobbypluimvee tussen hobbyhouders is opnieuw toegelaten. Er zijn hieraan geen voorwaarden verbonden.

De occasionele verkoop van hobbypluimvee op tentoonstellingen, beurzen, jaarmarkten en andere niet-commerciële verzameling is toegelaten onder strikte voorwaarden: zie vraag 19.

De verkoop van hobbypluimvee van een hobbyhouder aan een pluimveehandelaar is onderworpen aan specifieke voorwaarden: zie vraag 20.

De verkoop van hobbypluimvee van een hobbyhouder op openbare markten is eveneens onderworpen aan specifieke voorwaarden: zie vraag 21.

19. Kan occasionele verkoop van hobbypluimvee op een niet-commerciële verzameling doorgaan?

Ja, de occasionele verkoop van hobbypluimvee door een hobbyhouder is toegelaten op een niet-commerciële verzameling op voorwaarde dat de dieren geringd zijn (zie vraag 13) of geregistreerd zijn in Sanitel en gevaccineerd werden tegen de ziekte van Newcastle (zie vraag 12).

Onder occasionele verkoop verstaat men de verkoop door hobbyhouders van een overschot aan vogels en pluimvee die niet zijn aangekocht en die niet gekweekt werden

met het oog op de verkoop ervan. Occasionele verkoop kent een uitzonderlijk karakter en heeft betrekking op een minderheid van de deelnemende dieren.

20. Onder welke voorwaarden kan ik mijn kippen verkopen aan een pluimveehandelaar?

U kan uw kippen of ander hobbypluimvee aan een pluimveehandelaar verkopen indien u deze correct tegen de ziekte van Newcastle laat vaccineren.

Dit betekent dat de dieren jaarlijks dienen gevaccineerd te worden met een geïnactiveerd vaccin met een interval van maximaal 12 maand tussen de opeenvolgende vaccinaties. De laatste vaccinatie dateert van minstens 15 dagen en maximaal 9 maand voor de verkoop aan de pluimveehandelaar.

De dieren moeten vergezeld zijn van een vaccinatieattest opgesteld door de erkende dierenarts die de vaccinaties heeft uitgevoerd. Het te gebruiken formulier vindt u onder het hoofdstuk "Maatregelen" op de webpagina.

Het aangeboden hobbypluimvee moet ofwel geringd zijn met gesloten, niet-afneembare potringen afkomstig van een wettelijk erkende vereniging in België, ofwel behoort het tot een in Sanitel geregistreerd beslag. In het laatste geval dienen alle dieren van het beslag correct tegen de ziekte van Newcastle gevaccineerd te zijn.

21. Kan ik als hobbyhouder deelnemen aan een openbare markt?

U kan als hobbyhouder uw kippen of ander hobbypluimvee enkele aanbieden op een openbare markt indien uw beslag van hobbypluimvee geregistreerd is in Sanitel.

Dit betekent ook dat al uw dieren (dus niet alleen maar de dieren die op de markt te koop worden aangeboden) correct tegen de ziekte van Newcastle zijn gevaccineerd (zie ook vraag 12). U moet steeds de nodige vaccinatiebewijzen ter beschikking houden.

De dieren moeten ook 10 dagen voorafgaand aan de markt afgeschermd of opgehokt hebben gezeten om contact met wilde vogels te vermijden.

22. Kan ik als hobbyhouder pluimvee verkopen op het internet?

Ja, als particulier of hobbyhouder is het op internet aanbieden van pluimvee om te verkopen, te ruilen of weg te geven opnieuw toegelaten.

Let evenwel op: als de koper een pluimveehandelaar is, dan moet het pluimvee steeds correct gevaccineerd en geïdentificeerd zijn (zie vraag 20).

23. Waar kunnen hobbyhouders pluimvee kopen?

Hobbyhouders kunnen via verschillende kanalen hobbypluimvee aankopen:

- De uitwisseling van hobbypluimvee tussen hobbyhouders is terug toegelaten.

- Op de wekelijkse openbare markten kan hobbypluimvee verkocht worden door geregistreerde pluimveehandelaars en in Sanitel geregistreerde hobbyhouders.
- De verkoop – meestal op bestelling – van hobbypluimvee via winkels als Aveve, Horta en Tom&Co, is toegelaten onder de voorwaarden die van kracht zijn voor pluimveehandelaars (zie vraag 20).
- De verkoop of het uitdelen door gemeentebesturen van hobbypluimvee is terug toegelaten.
- De rechtstreekse verkoop aan hobbyhouders vanop een professioneel pluimveebedrijf is eveneens mogelijk, zonder tussenstap via de pluimveehandel.
- De occasionele verkoop op niet-commerciële verzamelingen is eveneens toegelaten onder specifieke voorwaarden (zie vraag 19).