

Bijlage 10. Verticale aanbevelingen met betrekking tot de bewaking van dierenziekten.

Onderstaande tabel vermeldt de dierenziekten waarvoor bewaking wordt aanbevolen volgens diverse adviezen van het Wetenschappelijk Comité. De ziekten zijn gerangschikt in dalende orde van prioriteit.

Diersoort	Ziekte waarvoor bewaking wordt aanbevolen (adviezen van het Sci Com, enz.), rangschikking volgens prioriteit (+++, ++, +)
Runderen	<p>Advies Sci Com 26-2009 + addendum en Advies Sci Com 05-2010</p> <p><u>Prioriteit +++ :</u> Blauwtong BVD IBR Q-koorts</p> <p><u>Prioriteit ++ :</u> Paratuberculose Neosporose West-Nijlkoorts Toxoplasmose Leptospirose Salmonellose Indicatorkiemen (<i>E. coli</i> en <i>Streptococcus bovis</i>) Parafilariose</p> <p><u>Prioriteit + :</u> <i>Mycoplasma bovis</i> Riftdalkoorts Krim-Congo koorts Hypodermose Epizoötische hemorragische ziekte MRSA en andere methicillineresistente stafylokokken VTEC en andere serotypes</p> <p><u>Andere :</u> <i>Mycobacterium bovis</i> (moleculaire typering)</p> <p>Advies 09-2009 Rabiës</p> <p>Trends and sources 2007, advies 22-2008 Toxoplasmose</p> <p>Adviezen 27-2008 en 10-2007 Aanwezigheid van centraal zenuwstelsel weefsel op koppen en karkassen (BSE-context)</p> <p>Advies 23-2008 Jaarlijks BSE-bewakingsprogramma</p> <p>Advies 8334 van de HGR Leptospirose : aanbeveling voor verplichte test, aangifte bij het FAVV en centralisering van de gegevens</p>
Kleine herkauwers	<p>Advies Sci Com 05-2010</p> <p><u>Prioriteit +++ :</u> Q-koorts Bluetongue</p>

	<p><u>Prioriteit ++:</u> Paratuberculose West-Nijlkoorts Maedi-visna Arthritis-encefalitis bij geiten</p> <p><u>Prioriteit + :</u> Kaasachtige lymfadenitis Riftdalkoorts Krim-Congo koorts</p> <p>Advies 22-2008, Trends and sources 2007, 2008-2009 Toxoplasmose</p> <p>Advies 8334 van de HGR Leptospirose : aanbeveling voor verplichte test, aangifte bij het FAVV en centralisering van de gegevens</p>
Varkens	<p>Advies Sci Com 05-2010</p> <p><u>Prioriteit +++ :</u> <i>Salmonella</i> <i>Brachyspira hyodysenteriae</i></p> <p><u>Prioriteit ++ :</u> <i>Toxoplasma</i> <i>Yersinia enterocolitica</i> Hepatitis E Indicatorkiemen (<i>E.coli</i> en enterokokken) MRSA en andere methicillineresistente stafylokokken</p> <p><u>Prioriteit + :</u> Nipah virus</p> <p><u>Andere :</u> Protocol « ademhalingsziekten » bij varkens : <i>Actinobacillus pleuropneumoniae</i>, <i>Mycoplasma hyopneumoniae</i>, atrofische rhinitis (<i>Pasteurella multocida</i> en <i>Bordetella bronchiseptica</i>), Abortus blauw, ziekte van Aujeszky</p> <p>Advies 22-2008, Trends and sources 2007, 2008-2009 Toxoplasmose</p> <p>Adviezen Sci Com 24-2009 en 34-2009 A/H1N1 influenzavirus (2009)</p> <p>Advies 8334 van de HGR Leptospirose : aanbeveling voor verplichte test, aangifte bij het FAVV en centralisering van de gegevens</p>
Vogels	<p>Advies Sci com 10-2010</p> <p><u>Prioriteit +++ :</u> Newcastle (evaluatie van de vaccinatiebescherming)</p> <p><u>Prioriteit ++ :</u> West-Nijlkoorts Indicatorkiemen voor antibioticaresistentie (<i>E. coli</i> en enterokokken) MRSA (antibioticaresistentie)</p> <p><u>Prioriteit + :</u> Chlamydirose</p>

<p>Paarden</p>	<p>Advies Sci Com 10-2010</p> <p><u>Prioriteit +++ :</u> Equine infectieuze anemie</p> <p><u>Prioriteit ++ :</u> Virale paardenarthritis West-Nijlkoorts</p> <p><u>Prioriteit + :</u> Babesiose Paardenpest Hendra en Nipah virus Virus van paardenencefalitis</p> <p>Advies 8334 van de HGR Leptospirose : aanbeveling voor verplichte test, aangifte bij het FAVV en centralisering van de gegevens</p>
<p>In het wild levende fauna</p>	<p>Advies Sci Com 05-2010 Mycobactérium bovis (moleculaire typering) (dassen)</p> <p>Advies 10-2010 West-Nijlkoorts (kraaiachtigen) Newcastle (duiven)</p> <p>Advies 23-2009 Trichinella (everzwijnen, vossen, ratten)</p> <p>Advies 09-2009 Rabiës (vossen, in het wild levende herkauwers, vleermuizen, wasberen)</p> <p>Advies 22-2008, Trends and sources 2007, 2008-2009 Toxoplasmose</p> <p>Advies 8334 van de HGR Leptospirose : aanbeveling voor systematische serologische bewaking bij de in het wild levende fauna (varkensachtigen, hertachtigen, handvleugeligen, vossen, marterachtigen, lagomorfen) met bemonstering in het jachtseizoen (actieve bewaking) en centralisering van de verzamelde gegevens</p>
<p>Bijen</p>	<p>Advies Sci Com 09-2009 Monitoring van aangifteplichtige bijenziekten</p>
<p>(nieuwe) gezelschapsdieren</p>	<p>Advies 09-2009 Rabiës (honden en katten)</p> <p>Advies 8334 van de HGR Leptospirose : aanbeveling voor verplichte test, aangifte bij het FAVV en centralisering van de gegevens</p>
<p>Levensmiddelen</p>	<p>Advies 22-2008, Trends and sources 2007, 2008-2009 Toxoplasmose</p> <p>Advies 22-2008</p> <p><u>Prioriteit+++ :</u> <i>Salmonella</i> spp. <i>Campylobacter</i> spp. <i>Listeria monocytogenes</i> <i>Escherichia coli</i> vérocytotoxinogène</p>

Prioriteit ++ :

Toxoplasma gondii
Verwekker van BSE
Clostridium botulinum
Cryptosporidium parvum
Mycobacterium bovis
Echinococcus granulosus en *multilocularis*
Yersinia enterocolitica
Fasciola hepatica
Giardia intestinalis

Aanbevelingen met betrekking tot het controleprogramma van 2008 :

- Uitvoeren van screenings voor *Arcobacter* spp., *Coxiella burnetii*, *Leptospira* spp., *Anisakis* spp., *Cryptosporidium parvum*, *Echinococcus*, *Toxoplasma gondii*, *Fasciola hepatica* en *Giardia intestinalis*
- Opneming in het officiële bewakingsprogramma of verhoging van het aantal analyses voor : *Listeria monocytogenes* (verhoging van het aantal analyses op levensmiddelen), *Toxoplasma gondii* (invoering van een officiële controle van karkassen in de slachthuizen) en verocytoxisogene *E. coli* (aandacht besteden aan de andere zoönotische serotypes dan O157:H7 in het kader van de officiële controle)
- Meer bewaking van parasieten