

DIEREN / BROEDEIEREN / SPERMA / EMBRYO'S / EICELLEN	IB.MA.04.01	MAROKKO
	Maart 2023	

I. TOEPASSINGSGEBIED

<i>Productomschrijving</i>	<i>GN-Code</i>	<i>Land</i>
Runderen	0102	Marokko

II. BILATERAAL CERTIFICAAT

Code FAVV *Titel van het certificaat*

EX.VTL.MA.04.01 Veterinair certificaat voor de uitvoer naar Marokko van 8 blz.
runderen bestemd voor de vetmesting afkomstig uit
België

III. ALGEMENE VOORWAARDEN

Erkenning voor export naar Marokko

Een specifieke erkenning door de bevoegde overheid van Marokko is niet nodig voor de export van runderen.

IV. SPECIFIEKE VOORWAARDEN

Paspoort en laatste bedrijf van verblijf

De runderen bestemd voor uitvoer moeten minstens 14 dagen geïsoleerd worden voorafgaand aan hun uitvoer (zie hieronder). Deze isolatie kan niet plaatsvinden in een verzamelcentrum, gezien de duur van de isolatie de maximale toegestane tijd van aanwezigheid in een verzamelcentrum overschrijdt.

De runderen bestemd voor uitvoer moeten dan ook in een bedrijf geïsoleerd worden, en uitgevoerd worden vanuit dit bedrijf aan het einde van de isolatie.

Een nieuw paspoort moet worden aangevraagd voor alle runderen bestemd voor uitvoer, op het beslagnummer van het bedrijf waar de isolatie plaatsvindt. Gezien dit bedrijf wordt vermeld op het paspoort van de runderen bestemd voor uitvoer, wordt het beschouwd als de laatste bedrijf van verblijf van de runderen voorafgaand aan de uitvoer.

Isolatie voorafgaand aan de uitvoer

De runderen bestemd voor uitvoer moeten vóór de uitvoer ten minste 14 dagen worden geïsoleerd.

DIEREN / BROEDEIEREN / SPERMA / EMBRYO'S / EICELLEN	IB.MA.04.01	MAROKKO
	Maart 2023	

- In sommige gevallen kan het nodig zijn om de duur van deze isolatie te verlengen (bijvoorbeeld wanneer België niet vrij van BTV is, de uitgevoerde runderen niet tegen BTV gevaccineerd zijn en met een ELISA-test getest worden → isolatie van minstens 28 dagen).
- In alle gevallen moet de duur van de isolatie voldoende lang zijn om de in het certificaat vereiste tests uit te voeren.

A. Te volgen procedure inzake isolatie voorafgaand aan de uitvoer

Met betrekking tot de isolatie moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

- de isolatieruimte moet vooraf worden goedgekeurd door de LCE voor export naar Marokko;
- elke isolatie van runderen moet vooraf schriftelijk aan de LCE worden gemeld.

Deze melding en goedkeuring moeten tijdig bij de LCE worden aangevraagd / gemeld met behulp van het aanvraagformulier "EX.VTL.QU-IS", dat op de website van het [FAVV](#) (onder "Algemene instructies") is gepubliceerd.

De isolatieruimte kan voor export naar Marokko worden goedgekeurd voor zover er aan de volgende voorwaarden is voldaan.

- De isolatieruimte voldoet aan de algemene voorwaarden vermeld in de verzameling van instructies IB.AA.QU-IS met betrekking tot quarantaine/isolatie, gepubliceerd op de website van het FAVV (zie link hierboven).
- De isolatieruimte is het voorwerp van specifieke maatregelen om de desinsectisatie ervan te waarborgen. De volgende informatie moet worden verstrekt bij de goedkeuringsaanvraag:
 - o de commerciële naam van de gebruikte producten (deze producten moeten door de bevoegde Belgische overheid goedgekeurd zijn, moeten actief zijn tegen vliegende insecten en moeten toegelaten zijn voor een gebruik op plaatsen waar landbouwhuisdieren gehouden worden),
 - o de frequentie waarmee de genoemde producten zullen worden gebruikt in de isolatieruimte, voor en tijdens de isolatie.

De lijst van voor dit gebruik toegelaten biocides is beschikbaar op de website van het [FAVV](#).

De LCE controleert dat de door de operator voorgestelde frequenties van toediening conform zijn aan de gebruiksaanwijzingen gedetailleerd door de fabrikant.

- De runderen aanwezig in de isolatieruimte zijn het onderwerp van specifieke maatregelen die hun bescherming tegen vectoren waarborgen (gezien bescherming tegen vectoren vereist wordt in het certificaat wanneer België niet vrij is van BTV en in de additionele verklaring voor SBV). De volgende informatie moet worden verstrekt bij de goedkeuringsaanvraag:
 - o de commerciële naam van de gebruikte producten (deze producten moeten door de bevoegde Belgische overheid goedgekeurd zijn voor de (preventieve) behandeling door bijtende en schadelijke vliegen),
 - o de frequentie waarmee de genoemde producten zullen worden gebruikt op de runderen tijdens de isolatie.

DIEREN / BROEDEIEREN / SPERMA / EMBRYO'S / EICELLEN	IB.MA.04.01	MAROKKO
	Maart 2023	

De voor dit gebruik toegelaten producten kunnen in de Vetcompendium teruggevonden worden (selecteren op doeldier – rund, dan op toedieningsweg – cutaan, en dan de bijsluiter controleren voor de gebruiksaanwijzing).

De LCE controleert dat de door de operator voorgestelde frequenties van toediening conform zijn aan de gebruiksaanwijzingen gedetailleerd door de fabrikant.

Elke isolatie kan op elk moment tijdens de isolatieperiode steekproefsgewijs door de LCE worden gecontroleerd om na te gaan of er aan de isolatie-voorwaarden wordt voldaan.

B. Involed van de IBR-status van het bedrijf waar de isolatie doorgaat

Het bedrijf waar de isolatie plaatsvindt beschikt over een IBR-status waarmee rekening moet worden gehouden.

- Indien dit bedrijf over een I4 status beschikt, dan mogen enkel runderen afkomstig uit bedrijven die beschikken over een I4 status in dit bedrijf in isolatie worden gezet.
- Indien dit bedrijf over een I3 status beschikt, dan mogen enkel runderen afkomstig uit bedrijven die beschikken over een I3 of een I4 status in dit bedrijf in isolatie worden gezet.
- Indien dit bedrijf over een I2 status beschikt, dan mogen zowel runderen afkomstig uit bedrijven die beschikken over een I2, een I3 en een I4 status in dit bedrijf in isolatie worden gezet.
 - o De runderen afkomstig uit bedrijven die beschikken over een I3 of een I4 statuut moeten noodzakelijkerwijs gevaccineerd worden wanneer ze binnenkomen in het bedrijf waar de isolatie plaatsvindt.
 - o Deze vaccinatie moet geattesteerd worden door de bedrijfsdierenarts. De modelverklaring opgenomen als model n°1 in punt VI van deze instructie kan hiervoor worden gebruikt.

De operator moet een document toevoegen aan zijn melding voor het in isolatie plaatsen van runderen, dat aantoont dat hij rekening heeft gehouden met de IBR-status van de bedrijven van herkomst van de runderen voorafgaand aan hun plaatsing in isolatie EN de IBR-status van het bedrijf waar de isolatie doorgaat.

Dit document, dat bijvoorbeeld de vorm kan hebben van een vergelijkende tabel, moet toelaten om de link te kunnen maken, voor elk rund, tussen de IBR-status van de bedrijven van herkomst van de runderen voorafgaand aan hun plaatsing in isolatie, de IBR-status van het bedrijf van isolatie en de maatregelen die eventueel genomen werden (vaccinatie bijvoorbeeld).

De LCE controleert of de informatie compleet en conform is voorafgaand aan de validatie van de melding voor het in isolatie plaatsen van runderen.

DIEREN / BROEDEIEREN / SPERMA / EMBRYO'S / EICELLEN	IB.MA.04.01	MAROKKO
	Maart 2023	

Eisen gerelateerd aan IBR

De verplichte vaccinatie tegen IBR van uitgevoerde runderen is afhankelijk van de IBR-status van het bedrijf waarvan de runderen afkomstig zijn. Het bedrijf dat in acht moet worden genomen, is het laatste bedrijf van verblijf van de runderen voorafgaand aan hun uitvoer (m.a.w. het bedrijf waar de isolatie plaatsvindt).

- Indien dit bedrijf vrij is van IBR (status I4 of I3), dan moeten de uitgevoerde runderen niet gevaccineerd zijn.
- Indien dit bedrijf niet vrij is van IBR (status I2), dan moeten de uitgevoerde runderen wel gevaccineerd zijn.

De modaliteiten van deze vaccinatie (type vaccinatie, datum van vaccinatie), indien deze van toepassing is, moeten geattesteerd worden op het certificaat. Indien er in éénzelfde uitgevoerde lot dieren zijn die op verschillende data gevaccineerd werden, dan moet de informatie inzake de vaccinatie van de dieren worden opgenomen in een bijlage aan het certificaat. De tabel toegevoegd als model n°2 in punt VI van deze instructie moet worden gebruikt voor deze bijlage.

Eisen gerelateerd aan het Schmallenbergvirus (SBV)

Een additionele verklaring met betrekking tot het SBV moet de runderen vergezellen. Deze aanvullende verklaring is beschikbaar op de website van het [FAVV](#).

De runderen uitgevoerd naar Marokko moeten afkomstig zijn van een bedrijf waar er geen gevallen van SBV werden vastgesteld gedurende de 3 maanden voorafgaand aan de uitvoer. Het bedrijf dat in rekening moet worden genomen, is het laatste bedrijf van verblijf van de runderen voorafgaand aan hun uitvoer (m.a.w. het bedrijf waar de isolatie plaatsvindt).


Het voldoen aan deze eis kan worden gegarandeerd aan de hand van een verklaring afgeleverd door de bedrijfsdierenarts van het bedrijf waar de quarantaine plaatsvindt, opgesteld overeenkomstig model nr. 3 in punt VI van deze instructie.

Eisen gerelateerd aan het Blauwtongvirus (BTV)

A. Stappenplan

Het volgende schema geeft een samenvatting van de te volgen aanpak voor het blauwtongvirus, gebaseerd op de gezondheidsstatus van het exporterende land en de vaccinatiestatus van de uitgevoerde dieren.

DIEREN / BROEDEIEREN / SPERMA / EMBRYO'S / EICELLEN	IB.MA.04.01	MAROKKO
	Maart 2023	



B. Vaccinatiestatus

Indien het land van export niet vrij is van BTV, moeten de runderen aan verschillende eisen voldoen die variëren naargelang de vaccinatiestatus van de uitgevoerde runderen.

Als vaccinatie datum dient men steeds rekening te houden met de laatste datum waarop een vaccinatie is uitgevoerd (hetzij een jaarlijkse herhaling = rappel, hetzij een primovaccinatie, hetzij de herhaling van de primovaccinatie (= booster; de tweede vaccinatie van de primovaccinatie) indien deze nodig is).

Indien geen geldige vaccinatielijsten voorhanden zijn, gaat men ervan uit dat er geen vaccinaties uitgevoerd zijn.

Voor de exportcertificering moet deze vaccinatiestatus geattesteerd worden, dit via het model 'vaccinatie-attest' (zie verder), een handgeschreven verklaring die dezelfde gegevens bevat als dit model of via attestatie in het runderpaspoort.

Enkel de vaccinatiestatus van door een dierenarts gevaccineerde dieren kan geattesteerd worden.

Om dit attest te verkrijgen dient als eerste stap een individuele registratie per dier van de door de dierenarts uitgevoerde vaccinaties te worden opgesteld (= individuele vaccinatielijst). De vaccinatielijst is nodig voor het opstellen van een vaccinatie-attest, en bevat minstens het oormerknummer van elk gevaccineerd dier en de datum van de meest recente toegediende vaccinaties (indien dit een primovaccinatie betreft, worden de twee vaccinatie data vermeld). Op basis van deze lijsten kan op elk ogenblik een

DIEREN / BROEDEIEREN / SPERMA / EMBRYO'S / EICELLEN	IB.MA.04.01	MAROKKO
	Maart 2023	

vaccinatieattest opgesteld, of de vaccinatie op het rundveepaspoort geattesteerd worden.

Betreffende het attest zelf aanvaardt het FAVV voor dergelijke certificering enkel een originele, in onuitwisbare inkt geschreven attestatie die de vaccinatiestatus van het dier eenduidig aantoont en die opgesteld is door de dierenarts die de vaccinatie heeft uitgevoerd, hetzij door de dierenarts die na aankoop van het dier de informatie omtrent de vaccinatie overgenomen heeft op de vaccinatielijst van de nieuwe verantwoordelijke.

De meest recente informatie betreffende de individuele vaccinatielijst, het vaccinatieattest (alsook een modelformulier hiervan), is te vinden op de site van het [FAVV](#) (zie "Vaccinatie tegen blauwtong – handleiding voor de veehouders en de dierenartsen"). Steeds de meeste recente versie raadplegen.

Deze vaccinatie-attesten (modelformulier(en), handgeschreven verklaring(en) en/of runderpaspoort(en)) worden door de operator ter beschikking gesteld van de certificerende agent.

Analyses voorafgaand aan de uitvoer

Tijdens de isolatieperiode moeten verschillende tests worden uitgevoerd:

- analyses voor BVD (van toepassing in alle gevallen),
- analyses voor IBR (van toepassing in alle gevallen),
- analyses voor BTV (van toepassing afhankelijk van de sanitaire status van het land van uitvoer en van het vaccinatiestatus van de dieren),
- analyses voor SBV (van toepassing in alle gevallen).

Rekening houden met de verschillende minimum- en maximumtermijnen die in het certificaat worden vermeld voor de verschillende analyses.

A. Analyses voor BVD

Als een rund tijdens de isolatieperiode een positief resultaat voor BVD heeft, moet het dier uit de isolatieruimte worden verwijderd.

In de wetenschap dat er een risico van besmetting bestaat, moeten de volgende maatregelen worden getroffen:

- de isolatie van de overige runderen wordt stopgezet en de isolatieruimte wordt gereinigd en gedesinfecteerd
 - o de isolatie van de overige runderen moet opnieuw gestart worden en het in isolatie plaatsen van runderen moet opnieuw aan het FAVV worden gemeld (zie punt IV. Isolatie voorafgaand aan de uitvoer van deze instructie),
 - o een leegstand van 3 weken moet worden toegepast op het initiële isolatieruimte;

OF

- de isolatie van de overige runderen wordt verder gezet in de isolatieruimte

DIEREN / BROEDEIEREN / SPERMA / EMBRYO'S / EICELLEN	IB.MA.04.01	MAROKKO
	Maart 2023	

- deze runderen worden 3 weken later opnieuw getest
- de certificering kan plaatsvinden indien alle opnieuw geteste runderen negatief zijn.

Indien de operator de dieren wenst te vaccineren tegen BVD (omdat de importeur dit bijvoorbeeld vereist), dan doet hij dit op eigen risico.

- Elk vals positief resultaat voor een test uitgevoerd na de vaccinatie en gelinkt aan een tijdelijke viremie omwille van vaccinatie zal als hierboven vermeld worden behandeld.
- Er wordt dus aangeraden om de vaccinatie uit te voeren nadat negatieve resultaten werden bekomen op de testen vereist voor BVD.

B. Analyses voor IBR

Als een rund tijdens de isolatieperiode een positief IBR-resultaat heeft, dan moet dit rund uit de isolatieruimte verwijderd worden.

Voor wat betreft de overige runderen aanwezig in isolatie, moet er rekening worden gehouden met de IBR-status van het bedrijf waar de isolatie plaatsvindt en met de vaccinatiestatus van de geïsoleerde runderen.

Indien het bedrijf waar de isolatie plaatsvindt over een I3 of een I4 status beschikt, dan bestaat er een risico van overdracht van het IBR-virus aan de andere dieren aanwezig in isolatie.

- De isolatie moet worden stopgezet en de isolatieruimte moet worden gereinigd en ontsmet.
- De isolatieperiode moet opnieuw worden gestart (het in isolatie plaatsen van runderen moet opnieuw aan het FAVV worden gemeld – zie punt IV. Isolatie voorafgaand aan de uitvoer van deze instructie), en de dieren moeten opnieuw getest worden voor IBR tijdens deze nieuwe isolatieperiode.

Indien het bedrijf waar de isolatie plaatsvindt over een I2 status beschikt, dan is het risico van overdracht van het IBR-virus aan de andere dieren aanwezig in isolatie afhankelijk van hun vaccinatiestatus.

- Indien alle andere runderen aanwezig in isolatie immuniteit voor IBR hebben verkregen tegen het moment van het plaatsen in isolatie (omdat ze de 2 injecties van de primovaccinatie werden toegediend of omdat ze een rappel werden toegediend binnen de door het vaccinproducent voorgeschreven termijnen), dan mag de isolatie worden verdergezet en de dieren worden uitgevoerd aan het einde van de isolatie.
- Indien sommige van andere runderen aanwezig in isolatie nog geen immuniteit voor IBR hebben verkregen tegen het moment van het plaatsen in isolatie (bijvoorbeeld omdat ze maar één injectie van een primovaccinatie hebben gekregen), dan kan de operator kiezen voor een van de volgende opties.
 - Ofwel verwijdert hij de runderen die nog geen immuniteit voor IBR hebben verkregen van de isolatie, en zet hij de isolatie van de runderen die wel immuniteit voor IBR hebben verkregen voort. De runderen

DIEREN / BROEDEIEREN / SPERMA / EMBRYO'S / EICELLEN	IB.MA.04.01	MAROKKO
	Maart 2023	

waarvan de isolatie werd voortgezet mogen worden uitgevoerd aan het einde van de isolatie.

- Ofwel stopt hij de isolatie, reinigt en ontsmet hij de isolatieruimte, start hij de isolatie opnieuw en test hij alle dieren opnieuw voor IBR tijdens deze nieuwe isolatieperiode.
- De operator moet de vaccinatiestatus voor IBR van de runderen aanwezig in isolatie kunnen aantonen, en dit aan de hand van verklaringen afgeleverd door de bedrijfsdierenarts van het bedrijf waar deze vaccinaties toegediend werden, opgesteld op basis van model n°1 in punt VI van deze instructie.

C. Analyses voor BTV

Als een rund positief test voor BTV aan de hand van een ELISA-test, dan is het noodzakelijk om een PCR test uit te voeren om de afwezigheid van een actieve besmetting te verifiëren.

Als een rund positief test voor BTV aan de hand van een PCR-test, dan mag het niet worden uitgevoerd en moet het uit de isolatieruimte worden verwijderd.

Voor wat betreft de overige runderen aanwezig in isolatie, moet er rekening gehouden worden met de maatregelen genomen inzake bescherming tegen insecten.

- Indien de operator kan aantonen dat hij zich gehouden heeft aan de verbintenissen inzake het desinsectiseren van de isolatieruimte en het beschermen van de runderen in isolatie tegen vectoren die hij aangegaan heeft in het kader van de goedkeuring van zijn isolatieruimte, dan mag de isolatie van de overige runderen aanwezig in isolatie worden verdergezet, en mogen deze aan het einde van de isolatie worden uitgevoerd.
 - De implementatie van de vectorbescherming moet worden bevestigd door een verklaring van de erkende dierenarts die toezicht houdt op de isolatie (zie model nr. 4 in punt VI van deze instructie).
 - De maatregelen verklaard door de erkende dierenarts die toezicht houdt op de isolatie moeten in overeenstemming zijn met de verbintenissen die de operator heeft aangegaan in het kader van de goedkeuring van zijn isolatieruimte.
- Indien de operator niet kan aantonen dat hij zich gehouden heeft aan de voormelde verbintenissen, dan moet de isolatie worden stopgezet, moet de isolatieruimte worden gereinigd, gedesinfecteerd en gedesinsectiseerd, en moet de isolatie van de overige runderen opnieuw gestart worden.
 - Deze nieuwe isolatie moet aan de LCE gemeld worden.
 - De analyses uitgevoerd tijdens de voorgaande isolatie zijn niet meer geldig en moeten opnieuw uitgevoerd worden.

D. Analyses voor SBV

Gezien de incubatieperiode voor SBV, moeten de stalen minstens 7 dagen na de aanvang van de bescherming tegen vectoren worden genomen, en niet specifiek op dag 7 zelf.

DIEREN / BROEDEIEREN / SPERMA / EMBRYO'S / EICELLEN	IB.MA.04.01	MAROKKO
	Maart 2023	

Als een rund tijdens de isolatieperiode positief test voor SBV, dan moet de isolatie van de runderen worden stopgezet, gezien er niet meer voldaan kan worden aan de voorwaarde dat er geen enkel geval van SBV werd vastgesteld in het bedrijf van herkomst van de runderen gedurende de laatste 3 maanden (gezien het bedrijf van herkomst overeenkomt met het bedrijf waar de isolatie plaatsvindt).

De isolatie van de overige runderen moet opnieuw worden gestart:

- ofwel onmiddellijk in een andere bedrijf dat voldoet aan het eis inzake SBV,
- ofwel 3 maanden later op hetzelfde bedrijf, voor zover er geen additionele SBV-gevallen werden vastgesteld gedurende deze periode van 3 maanden.

Het in isolatie plaatsen moet opnieuw aan het FAVV gemeld worden – zie punt IV Isolatie voorafgaand aan de uitvoer van deze instructie.

Bijlage A

Bijlage A moet worden ingevuld op de dag dat de dieren de isolatie verlaten om op hun vervoermiddel te worden geladen.

Het kan enkel worden afgeleverd na een gunstig klinisch onderzoek van de dieren.

De operator moet het nodige regelen met zijn LCE zodat deze bijlage op de dag van het inladen kan worden afgeleverd.

Bijlage B

Bijlage B moet worden ingevuld in geval van rust in een erkende controlepost (ter herinnering, overeenkomstig de van toepassing zijnde eisen inzake dierenwelzijn bij intracommunautair verkeer is een rusttijd van 24 uur in een controlepost is verplicht na 29 uur reistijd in geval van runderen en na 19 uur reistijd in geval van kalveren).

- Bijlage B moet ingevuld worden door de bevoegde dierenarts van de erkende controlepost(en) waarin een stop plaatsvindt gedurende de reis (zie het journaal).
- Het is de verantwoordelijkheid van de operator om de aflevering van deze bijlage aan te vragen bij de bevoegde overheid van het/de land(en) van doorvoer waar de dieren gelost worden, dit rekening houdend met de termijnen en voorwaarden die van toepassing zijn in dit/deze land(en).

Certificaat voor intracommunautair handelsverkeer

Indien het transport van de runderen een doorvoer via andere EU-lidstaten voorziet, dan moet een intracommunautair Traces-certificaat afgeleverd worden.

Het is voldoende om een intracommunautair certificaat voor slachtrunderen (**INTRA-BOV-Y**) af te leveren.

DIEREN / BROEDEIEREN / SPERMA / EMBRYO'S / EICELLEN	IB.MA.04.01	MAROKKO
	Maart 2023	

V. CERTIFICERINGSVOORWAARDEN

Bilateraal certificaat

Punt 7.1.1

Gelet op de verplichte periode van isolatie, kan als plaats van verzending enkel het adres van de isolatieruimte ingevuld worden.

Punten 8.1.1 en 8.1.2

Deze verklaring kan worden ondertekend na controle van de dierziektestatus van België voor de vermelde ziekten, op de website van het [FAVV](#).

Punt 8.1.3

Deze verklaring kan worden ondertekend op basis van de regelgeving.

Punt 8.2

Het bedrijf dat in acht moet worden genomen, is het laatste bedrijf van verblijf van de runderen, vermeld op hun paspoort (m.a.w. het bedrijf waar de isolatie plaatsvindt).

Punt 8.2.1

Deze verklaring kan worden ondertekend na controle van dierziektestatus van het bedrijf voor de vermelde ziekten, in Sanitel.

Punt 8.2.2

Deze verklaring kan worden ondertekend na controle van dierziektestatus van België voor de vermelde ziekten, op de website van het [FAVV](#).

- Indien België vrij is sinds minstens de vermelde periode, dan is het punt gedekt.
- Indien België niet vrij is, controleren dat er geen epidemiologische gebeurtenis inzake een van deze ziekten gemeld werd aan de [OIE](#) gedurende de vermelde periode.

Punten 8.2.3 tot en met 8.2.5

- Punt 8.2.3 kan enkel worden ondertekend indien het bedrijf waar de isolatie plaatsvindt over een I3 of I4 status beschikt sinds minstens een jaar.
- Punten 8.2.4 en 8.2.5 kunnen worden ondertekend indien het bedrijf waar de isolatie plaatsvindt over een I2 status beschikt. Afhankelijk van de vaccinatiestatus van de runderen bestemd voor uitvoer kan het noodzakelijk zijn om zowel clause 8.2.4 als clause 8.2.5 te ondertekenen.
- Wanneer punten 8.2.4 en/of 8.2.5 worden ondertekend, dan moet de datum van de meest recente vaccinatie worden vermeld. Deze informatie wordt aangeleverd door de operator aan de hand van verklaringen afgeleverd door de bedrijfsdierenarts van het bedrijf waar deze vaccinaties toegediend werden, opgesteld op basis van model n°1 in punt VI van deze instructie.
- Indien het lot bestemd voor uitvoer runderen bevat die op verschillende data gevaccineerd werden, dan moet deze informatie op een individuele wijze worden opgenomen in een tabel opgesteld overeenkomstig model nr. 2 in punt VI van deze instructie. Deze tabel moet als bijlage aan het certificaat worden toegevoegd.

DIEREN / BROEDEIEREN / SPERMA / EMBRYO'S / EICELLEN	IB.MA.04.01	MAROKKO
	Maart 2023	

- Specifiek voor de vaccindossissen waarvan sprake is in punt 8.2.5 en die de runderen moeten vergezellen: aangezien de uitvoer van de geneesmiddelen in dit geval geen commercieel doel heeft, is hiervoor geen specifieke vergunning nodig.

Punt 8.2.6

Deze verklaring kan ondertekend worden na controle van de gezondheidsstatus van België inzake BSE op de website van het [FAVV](#).

- Als het laatste geval meer dan 7 jaar oud is, kan deze verklaring zonder verdere controle worden ondertekend.
- Als het laatste geval minder dan 7 jaar oud is, moet de operator contact opnemen met zijn LCE om te zien of het punt kan worden ondertekend.

Punt 8.3.1

De runderen dienen geboren en hun hele leven verbleven te hebben in België, dit kan geverifieerd worden in SANITEL.

Punt 8.3.2

Deze verklaring kan worden ondertekend op basis van de regelgeving.

Punt 8.3.3

Het laatste bedrijf van verblijf (m.a.w. het bedrijf waar de isolatie plaatsvindt) kan worden gelijkgesteld met "plaats van herkomst".

- De voorwaarde inzake het klinisch onderzoek kan enkel gecertificeerd worden op basis van een attestatie van een erkende dierenarts, opgesteld overeenkomstig model nr. 2 in punt VI van deze instructie.
- Met ziekten waarvoor quarantainemaatregelen noodzakelijk zijn, worden de aangifteplichtige ziekten bedoeld waaraan quarantainemaatregelen verbonden zijn.

Punt 8.3.4

Deze verklaring kan worden ondertekend op basis van de regelgeving.

Punt 8.3.5

De uitgevoerde runderen moeten na 2001 geboren zijn.

Punt 8.3.6

Deze verklaring kan worden ondertekend op basis van de regelgeving.

Punt 8.3.7

De operator moet aantonen dat hij voldoet:

- enerzijds, aan de isolatie-eisen (voorafgaande goedkeuring van de isolatieruimte, kennisgeving van de isolatie, duur van de isolatie, enz.)
- anderzijds de eisen inzake analyseresultaten (analyses uitgevoerd tijdens de isolatie, vereiste termijnen gerespecteerd, conforme resultaten, enz.)

De certificerende agent controleert de documenten die te zijner beschikking worden gesteld, en in geval van gunstig controle, viseert (stempel en handtekening) de analyserapporten en voegt hij die toe als bijlage aan het certificaat.

DIEREN / BROEDEIEREN / SPERMA / EMBRYO'S / EICELLEN	IB.MA.04.01	MAROKKO
	Maart 2023	

Punt 8.3.8.1

Op basis van dierziektestatus van België betreffende BTV (zie website [FAVV](#)). Wordt de optie(s) van toepassing gekozen en de andere geschrapt.

- Indien België vrij is van BTV, kan punt 8.3.8.1.1 ondertekend worden.
- De optie(s) 8.3.8.1.2 of 8.3.8.1.3 kunnen worden ondertekend afhankelijk van de vaccinatiestatus van de uitgevoerde dieren (zie schema in punt IV van deze instructie) indien België niet vrij is van BTV
 - o De operator stelt het vaccinatieattest (modelformulier of handgeschreven) / runderpaspoort van elk rund ter beschikking van de certificerende agent om de vaccinatiestatus en de actieve immuniteit aan te tonen.
 - o De operator moet rekening houden met het feit dat de van toepassing zijnde optie van invloed kan zijn op de duur van de isolatieperiode (ten minste 28 dagen voor niet-gevaccineerde runderen indien getest met een ELISA).
 - o De operator stelt de nodige bewijzen ter beschikking van de certificerende agent om aan te tonen dat er aan de isolatievereisten wordt voldaan (voorafgaande goedkeuring van de isolatieruimte, kennisgeving van de isolatie, voldoende duur van de isolatie, verklaring van de erkende dierenarts die toezicht houdt op de quarantaine voor wat betreft de desinsectisatie van de isolatieruimte en de vector-beschermende behandeling van de dieren, enz.), alsook aan de analysevereisten (gunstige analyses tijdens de isolatie, analyses die binnen de vermelde termijnen zijn uitgevoerd, enz.).

Punten 8.4 en 8.5

Om deze twee punten te ondertekenen, moet er rekening worden gehouden met het volgende.

- De terminologie “beslag van oorsprong” moet geïnterpreteerd worden als het laatst beslag van verblijf vermeld op het paspoort van de runderen (m.a.w. het bedrijf waar de isolatie van de uitgevoerde runderen plaatsvindt).
- Het reinigen en desinfecteren van het transportmiddel kan worden ondertekend op basis van de regelgeving.
- Onder “desinsectisatie” verstaat men de behandeling van de omgevingsruimte met als doel het verwijderen van insecten, aan de hand van erkende producten vermeld op de website van het [FAVV](#) (onder “Toegelaten biociden”).
 - o De desinsectisatie van de isolatieruimte wordt gedekt door de verklaring afgeleverd door de erkende dierenarts die toezicht houdt op de isolatie, overeenkomstig model nr. 4 in punt VI van deze instructie. Deze verklaring wordt door de operator ter beschikking gesteld van de certificerende agent.
 - o De desinsectisatie van het transportmiddel is een eis die verder gaat dan wat de Europese regelgeving voorschrijft. Het kan ondertekend worden op basis van een verklaring van de operator / transporteur, opgesteld overeenkomstig model nr. 5 in punt VI van deze instructie.

DIEREN / BROEDEIEREN / SPERMA / EMBRYO'S / EICELLEN	IB.MA.04.01	MAROKKO
	Maart 2023	

- Dit attest moet voorafgaand aan de LCE worden verstrekt. De operator moet contact opnemen met zijn LCE om de van toepassing zijnde termijnen te kennen.
 - De desinsectisatie moet in België plaatsvinden. Het FAVV behoudt zich het recht voor om op de aangegeven datum en tijdstip te controleren of de verbintenissen worden nageleefd.
 - De lijst van in België toegelaten biociden is beschikbaar op de website van de [FOD volksgezondheid](#).
- De behandeling van de dieren tegen insecten wordt gedekt door de verklaring afgeleverd door de erkende dierenarts die toezicht houdt op de isolatie, overeenkomstig model nr. 4 in punt VI van deze instructie. Deze verklaring wordt door de operator ter beschikking gesteld van de certificerende agent.

Additionele verklaring inzake SBV

Punt 1

Dit punt kan ondertekend worden op basis van een verklaring van de bedrijfsdierenarts van het bedrijf waar de isolatie plaatsvindt, opgesteld overeenkomstig model nr. 3 in punt VI van deze instructie.

Punt 2

Dit punt kan worden ondertekend voor zover de isolatieruimte goedgekeurd is voor export naar Marokko, overeenkomstig de meest recente van toepassing zijnde eisen (zie punt IV van deze instructie) en de operator kan aantonen dat hij zijn verbintenissen inzake bescherming tegen insecten heeft nageleefd, aan de hand van een verklaring afgeleverd door de erkende dierenarts die toezicht houdt op de isolatie, opgesteld overeenkomstig model nr. 4 in punt VI van deze instructie.

Punt 3

Dit punt kan ondertekend worden na controle van de analyseresultaten door de certificerende agent. De analyseresultaten worden verschaft door de operator. De analyseresultaten blijven geldig zolang er aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

- de isolatie van de dieren wordt niet onderbroken / stopgezet, EN
- een adequate bescherming tegen vectoren blijft permanent voorzien (zoals die voorzien is door de operator overeenkomstig punt IV. van deze instructie en de goedkeuring van zijn isolatieruimte),
- de isolatieruimte blijft goedgekeurd.

Bij het onderbreken van de isolatie of indien er geen adequate bescherming meer is, zijn de resultaten niet meer geldig en moet de analyse opnieuw uitgevoerd worden.

DIEREN / BROEDEIEREN / SPERMA / EMBRYO'S / EICELLEN	IB.MA.04.01	MAROKKO
	Maart 2023	

Intracommunautair certificaat

De landen van doorvoer, met name Frankrijk en Spanje, moeten duidelijk vermeld staan in vak I.27 van het intracommunautaire certificaat.

VI. MODELVERKLARINGEN

Model nr. 1 – af te leveren door de erkende dierenarts verantwoordelijk voor de epidemiologische toezicht van de beslagen waar de vaccinatie tegen IBR werd uitgevoerd

Ik, ondergetekende, erkende dierenarts werkende onder ordnummer en verantwoordelijk voor het epidemiologische toezicht op het bedrijf⁽¹⁾, verklaar hierbij dat de volgende dieren gevaccineerd zijn tegen IBR zoals beschreven:

<i>Identificatie van het rund</i>	<i>Type vaccinatie ⁽²⁾</i>	<i>Datum van de meest recente injectie</i>

Datum:

Handtekening en stempel:

⁽¹⁾ beslagnummer invullen

⁽²⁾ specificeren naargelang het geval: primovaccinatie 1^{ste} injectie / primovaccinatie 2^{ste} injectie / rappel

Model nr. 2 – tabel dat gebruikt moet worden om vaccinaties tegen IBR van de uitgevoerde runderen te detailleren, wanneer het uitgevoerd lot bestaat uit runderen gevaccineerd op verschillende data

Gezien deze tabel het certificaat moet vergezellen, dient het minstens het Frans te bevatten.

<i>Vaccinations IBR / Vaccinaties IBR</i>		
<i>Identification du bovin / Identificatie van het rund</i>	<i>Type de vaccination ⁽¹⁾ / Type vaccinatie ⁽¹⁾</i>	<i>Date de la dernière injection / Datum van de meest recente injectie</i>

DIEREN / BROEDEIEREN / SPERMA / EMBRYO'S / EICELLEN	IB.MA.04.01	MAROKKO
	Maart 2023	

(1) specificeren naargelang het geval: primovaccination 1^{ere} injection - primovaccinatie 1^{ste} injectie / primovaccination 2^{eme} injection - primovaccinatie 2^{ste} injectie / rappel

Model nr. 3 – af te leveren door de bedrijfsdierenarts van het bedrijf waar de isolatie plaatsvindt

Ik, ondergetekende, erkende dierenarts werkende onder ordernummer en verantwoordelijk voor het epidemiologische toezicht op het bedrijf⁽¹⁾, verklaar hierbij dat er geen geval van infectie door het Schmallenbergvirus werd vastgesteld op het bedrijf in de laatste 3 maanden.

Datum:

Handtekening en stempel:

(1) beslagnummer invullen

Model nr. 4 – af te leveren door de erkende dierenarts die toezicht houdt op de isolatie van de runderen

Ik, ondergetekende, erkende dierenarts werkende onder ordernummer, die toezicht houdt op de isolatie van de runderen met volgende identificatienummers, met het oog op hun uitvoer naar Marokko:

.....
.....
.....

verklaar hierbij:

- dat de isolatieruimte gedesinsectiseerd werd
 - o aan de hand van volgende product:⁽¹⁾
 - o op volgende data:⁽²⁾
- dat de runderen aanwezig in isolatie preventief tegen aantastingen door bijtende en schadelijke vliegen behandeld werden :
 - o aan de hand van volgende product:⁽¹⁾
 - o op volgende data:⁽²⁾
- de genoemde runderen te hebben onderzocht op en deze gezond te hebben bevonden.

Datum:

DIEREN / BROEDEIEREN / SPERMA / EMBRYO'S / EICELLEN	IB.MA.04.01	MAROKKO
	Maart 2023	

Handtekening en stempel:

(1) commerciële naam vermelden

(2) alle data van behandeling vermelden

Model nr. 5 – af te leveren door de operator of de transporteur

Ik, ondergetekende, vervoerder / operator ⁽¹⁾, verklaar hierbij:

- dat de desinsectisatie van het voertuig met nummerplaatzal worden uitgevoerd

○ op / / omu.....

○ met het (de) product(en) ⁽²⁾

Datum:

Stempel en handtekening:

(1) schrappen wat niet van toepassing is

(2) commerciële naam van de producten vermelden